

Taxon *Malus domestica* 'Summer Red'

Název taxonu	<i>Malus domestica</i> 'Summer Red'
Vědecký název taxonu	<i>Malus pumila</i> var. <i>domestica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Borkh.
Odrůda	'Summer Red'
Český název	jabloň obecná
Synonyma (zahradnicky pou..	<i>Malus silvestris</i> var. <i>domestica</i> , <i>Malus dasycphylla</i> var. <i>domestica</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Malus paradisiaca</i> , <i>Pyrus malus</i> L.
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Malus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Kanada, Summerland, semenáč S-4-8

Zařazení

Fytocenologický původ 'Mac Intosh' x 'Golden Delicious', volné samosprašení
Pěstitelská skupina Jádrovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus středně velké, široce rozložené koruny
Listy středně velké až velké, elipticky protáhlé, dlouze široce vejčité, středně tlusté, sytě zelené, středně lesklé, na rubu slabě ochmýřené
Květy velké, mírně sevřené až rovné, bílé, korunní plátky vejčité, člunkovité, blizna nad prašníky; má sklon k samosprašnosti, dobře se opyluje s odrůdami 'James Grieve' a 'Alkmene'
Opylovací poměry Cizosprašná
Plody středně velké (120-150 g), pravidelné, kuželovitě protáhlé až válcovité, světle žluté s tmavě červeným líčkem, typické jsou světlé, velké a četné lenticely, chuť velmi jemná, šťavnatá, velmi dobrá, aromatická

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka raná

Doba zrání

Doba zrání - poznámka konec srpna až začátek září, letní až raně podzimní odrůda

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	středně mrazuodolná ve dřevě i v květu, vhodná do všech oblastí, zejména teplejších
Faktor půdy	nenáročná na půdu a na klimatické podmínky

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	vřetenovitý zákrsek, štíhlé věteno
Řez	nenáročná
Podnož	vhodné všechny podnože, M 9, M 26

Užitné vlastnosti

Použití	transport
Choroby a škůdci	silně trpí rakovinami a strupovitostí, nenáchylná k padlí
Růstové i jiné druhově spec..	střední, dobře obrůstá kroužkovitými plodonoši
Plodnost	raná, středně vysoká, později střídavá

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladíma / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba jabloní\)](#)

Ostatní

Poznámka	Raná, vzhledná a kvalitní odrůda, náchylná na strupovitost a rakovinu, vhodná do všech oblastí pěstování jabloní, především teplejších.
----------	---

Grafické přílohy

