

Taxon Begonia semperflorens

Název taxonu	Begonia semperflorens
Vědecký název taxonu	Begonia semperflorens
Jména autorů, kteří taxon p...	Link & Otto
Český název	begonie; "voskovka"; "ledovka"
Synonyma (zahradnický pou..	Begonia cucullata var. hookeri
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Begonia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Karibská oblast a Orinocká oblast
Biogeografické regiony - po..	mnohonásobný hybrid řady tropických jihoamerických botanických druhů

Zařazení

Pěstitelská skupina	Letnička nepravá
---------------------	------------------

Popisné a identifikační znaky

Habitus	nepravá bylinná letnička s vodnatým křehkým stonkem i listy
Výhony	15-30 cm
Listy	s asymetricky srdčitou bází,
Květenství	vidlan
Květy	květy jednopohlavné ve vidlanech různých barev
Plody	tobolka
Semena	velice drobná

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓

Užitné vlastnosti

Použití	velmi oblíbená letnička se spolehlivým kvetením v průběhu celé
---------	--

Růstové i jiné druhově spec..

vegetační sezóny: kobercové záhony, záhony jiného typu, lemy a obruby, hrobová pole, nádoby typu klasických mís, truhlíky rostliny jsou velmi citlivé na mráz, proto je vysazujeme na stanoviště až v druhé polovině května po otužení na spon cca 15 – 20 cm x 15 - 20cm (cca 25 – 30 ks/m²), jako jedna z mála letniček velmi dobře toleruje i mírné přistínění

Množení

Množení	Předpěstování sadby
Množení - poznámka	výsev 2/16 g na 1000 r., XII- II, klíčení 10 – 14 dní při 20 - 22 °C, pěst. přepichování I – III, 18 - 20 °C, velikost květináčů 8 - 9 cm, pařeňště 200 - 220 kusů pod oknem (1,5 m ²) kult. doba 12 - 14 týdnů
Odrůdy	šlechtění od 40.let 19.století až dodnes přineslo mnoho odrůd, v současnosti především F1 hybridů (vyrovnanost ve vzrůstu a bohatost a spolehlivost kvetení), které pro praktické účely můžeme dělit: □ podle barvy květu: bílé (např. Olomouc F1, Ostaš F1); růžové (např.Padolí F1, Strahov F1), červené (např. Skalka F1,Opava) dvoubarevné (např. Variace F1) □ podle barvy listu: zelený (např. Boušín F1, Opava), bronzově hnědý (např. Ostaš F1, Broumov F1, Strahov F1) □ podle výšky: nízké, kompaktní - 15-20 cm vysoké (např. Opava, Náchod F1), polovysoké - 20 - 30 cm (např. skupina Akord F1, Variace F1) □ podle stavby květu: s květem jednoduchým – nejčastěji, většina odrůd s květem poloplným až plným – vzácně, množeny pouze řízkováním

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2006

Grafické přílohy



