

Taxon Sorbus aucuparia 'Moravský sladkoplodý'

Název taxonu	Sorbus aucuparia 'Moravský sladkoplodý'
Vědecký název taxonu	Sorbus aucuparia
Jména autorů, kteří taxon p...	Zangerl.
Odrůda	Moravský sladkoplodý
Český název	jeřáb ptačí
Synonyma (zahradnický pou..	Mespilus aucuparia, Pyrus aucuparia, Aucuparia sylvestris
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	var. Moravica
Nadřazená kategorie	Sorbus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	severní Morava (před 200 lety)
-------------------------------	--------------------------------

Zařazení

Fytocenologický původ	náhodný semenáč
Pěstitelská skupina	Jádrovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dorůstá do výšky až 7 m, koruna pyramidální až kulovitá, životnost až 80 let, opadavý strom
Listy	střídavé, řapíkaté, lichozpeřené
Květenství	chocholičnatá lata
Květy	malé, bílé, stojí ve vrcholících
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	oranžově červené malvice (jeřabiny), nejsou nahořklé (rozdíl od planých jeřabin), příjemně sladkokyselé, antiseptické účinky, obsahují mnoho cenných látek, zejména vitamín C (až 550 mg na 100 g čerstvých plodů)

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	květen až červen, kvete později než jabloně
-------------------------	---

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	září-říjen
-----------------------	------------

Nároky na stanoviště

Faktor světla	vyžaduje dostatek slunce
Faktor světla - poznámka	vyžaduje dostatek slunce
Faktor tepla	vhodná i do horských poloh (až 1500 m), nenáročná na pěstování
Faktor půdy	dává přednost čerstvě vlhkým půdám, ale dobře poroste i v půdě mírně suché, chudé, písčité, kamenité a slabě kyselé

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	zákrsek, čtvrtkmen, polokmen i vysokokmen
Řez	zejména výchovný, později udržovací
Podnož	jeřáb ptačí

Užitné vlastnosti

Použití	okrasná dřevina, plody se konzumují čerstvé, sušené, ve šťávách, likérech, zavařeninách, čajích, do jídel i jako náhrada za brusinky, léčitelství
Plodnost	pravidlená

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko a Roubování
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad](#)

Ostatní

Poznámka	Konzumace čerstvých jeřabin může přivodit lehčí otravu (nevolnost, bolesti hlavy, dávení), kterou zřejmě vyvolává přítomná kyselina parasorbinová a snad i kyanovodík. Sušením nebo vařením však jejich toxicita zcela mizí
----------	---

Grafické přílohy

