

Taxon *Origanum vulgare*

Název taxonu	Origanum vulgare
Vědecký název taxonu	Origanum vulgare
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Český název	dobromysl obecná
Autor	Tatiana Kuťková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Origanum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	euro - asijský druh, v ČR domácí

Zařazení

Fytocenologický původ	slunné lesní lemy, řídké křoviny, lesostepi, paseky, mýtiny, světlé listnaté lesy (Quercetalia pubescenti – petraeae)
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru
Zařazení podle původu, nár...	planá trvalky záhonového charakteru vhodná jak do záhonů tak přírodě podobných vegetačních prvků

Popisné a identifikační znaky

Habitus	botanický druh 60 až 90 vysoký, rozrůstající se dřevnatějícími oddenky. Celá rostlina měkce chloupkatá.
Výhony	lodyha čtyřhranná, vzpřímená až vystoupavá, jemně pýřitá, v horní části rozvětvená
Listy	vstřícné, krátce řapíkaté, (1–2 cm i kratší), s čepelí vejčitou, 1–4 cm dlouhou, až 2,5 cm širokou, na bázi klínovitou, obvykle celokrajnou, oboustranně přitiskle chlupatou
Květenství	vytváří nahloučené vrcholové lichoklasy a hlávky
Květy	květy oboupohlavní, růžové až fialové zřídka bílé - Origanum vulgare ssp. hirtum
Plody	tvrdká
Semena	opakvejčité až kulaté, na hřbetní straně konvexní, mající nezřetelné žebro
Možnost záměny taxonu (+..	podobný Origanum laevigatum má tmavší načervenalé lodyhy a více naředlý list.

Vytřvalost	zcela mrazuvzdorná trvalky
Dlouhověkost	dlouhověká
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Srpen
Remontování	✓
Remontování - poznámka	opětovné kvetení v září až říjnu (remontace) podpoří seřezání po odkvětu

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vysoce světlomilná trvalka, lehké přistínění toleruje, Přistínění se projeví vytáhlými a slabými lodyhami a malým kvetením
Faktor tepla	vyžaduje teplé polohy
Faktor vody	roste na suchých stanovištích
Faktor půdy	půdy propustné hlubší hlinité suché i melčí skeletnaté, bohaté na živiny, nesnáší zamokření
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon) a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	prastará kulturní rostlina v pěstování již ve starověku s širokým uplatněním v krajinářské architektuře, ve floristice, také pěstována jako léčivá a kořeninová rostlina za účelem zpracování, medonosná rostlina.
Použití	záhony tradiční a šterkové, intenzivní i extenzivní, příroděpodobné vegetační prvky - stylizovaná stepní společenstva, suchomilné květnaté trávníky, skalky, suché zídky (´Compactum´, ´Aureum´), bylinkové zahrady, slepecké záhony (výrazně aromatická), vesnické předzahrádky. Pěstována také pro řez (nabídka ve velkoobchodech) či na sušení.
Růstové i jiné druhově spec..	původní druh může rozrůstáním oddenků být konkurenční méně vitálním záhonovým trvalkám. Také se mírně vysemeňuje.

Významná léčivá, kořeninová a aromatická rostlina se širokým využitím; medonosná rostlina

Doporučený spon pro výsad.. 7 ks/m²

Množení

Množení	Generativní, Bylinné řízky a Dělení trsů
Množení - poznámka	nejčastěji semenem, dělením
Odrůdy	V pěstování několik odrůd okrasných květem růžové ('Drops of Jupiter', 'Faltertreff') či bíle barvy ('Album', O. v. ssp. hirsutum), také listem (např. žlutě vybarveným 'Aureum', 'Thumbel's Variety' - zlatožlutý list; 'Variegatum', 'Country Cream' - bíle panašovaným) či kompaktním růstem ('Compactum' - cca 20 cm, zelenolistý) . Hybridní odrůdy (nejčastěji vzešlé z rodičovských druhů O. vulgare a O. laevigatum) - 'Herrenhausen', 'Hopleys', 'Rosenkuppel', 'Pilgrim' - vynikají výraznými květy (uplatnění k řezu), 'Aromatico' (jemná textura) jsou také zcela mrazuvzdorné. Podobně jako O. vulgare nesnášejí zimní moko.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(Záhon LAKR\)](#)
- [L : Labyrint zahrad / ZF - A - Výsadby v okolí budovy A \('Compactum' \)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	'Compactum' - podzim 2015
Dodavatel	'Compactum' - Florianus - trvalková školka
Odkazy	• Kreß Christian. Blüten- und Blatt schmuck von Dost (Origanum). 2023. Gartenpraxis. 49(6), 6-11. ISSN 0341-2105 • Kreß Christian. Hopfenblutige Dost e. 2023. Gartenpraxis. 49(7), 6-10. ISSN 0341-2105

Grafické přílohy



