

# Taxon Vitis amurensis

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Název taxonu                   | Vitis amurensis                         |
| Vědecký název taxonu           | Vitis amurensis                         |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Rupr.</a>                   |
| Český název                    | réva amurská                            |
| Autor                          | Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                    |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Vitis</a>                   |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Cirkumboreální oblast a Čínsko-japonská oblast |
| Biogeografické regiony - po.. | botanický druh z východní Asie                 |

## Zařazení

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Pěstitelská skupina | Liána     |
| Životní forma       | Fanerofyt |

## Popisné a identifikační znaky

|                  |                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus          | má středně bujný až bujný růst                                                                                                                             |
| Výhony           | jednoleté réví je středně silné, šedohnědé, lehce ochlupené, dobře vyzrávající                                                                             |
| Pupeny           | malé, zašpičatělé                                                                                                                                          |
| Listy            | velké, pavézovité, tři až pětilaločnaté se středně hluboce vykrajovanými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, otevřený; povrch listu je puchýřnatý |
| Květenství       | lata                                                                                                                                                       |
| Květy            | oboupohlavné, pětičetné                                                                                                                                    |
| Opylovací poměry | Samosprašná                                                                                                                                                |
| Plody            | malý, válcovitý, kompaktní hrozen; bobule je kulatá, malá, modročerné barvy, s ojíněním                                                                    |
| Semena           | malá, tmavě hnědá, s krátkým zobáčkem                                                                                                                      |
| Kůra a borka     | šedé barvy, odlupuje se v pásech                                                                                                                           |
| Vytrvalost       | ano                                                                                                                                                        |
| Dlouhověkost     | ano                                                                                                                                                        |
| Doba rašení      | Na jaře rašící (IV)                                                                                                                                        |

## Doba kvetení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
|----------------------|--------|

Konec doby kvetení Červen

## Doba zrání

---

Začátek doby zrání Zář

Konec doby zrání Zář

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce ✓

Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)

Faktor tepla teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá

Faktor vody příliš suché písčité půdy jsou méně vhodné

Faktor půdy lépe vlhčí hlinité či hlinitopísčité půdy

Faktor půdy - vápnomilný ✓

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení vysoké vedení, minimální řez

Řez na dlouhý tažeň, snáší i krátký řez

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického... pozdní podzim - zbarvuje listy do červena

Použití botanický druh - k dekorativním účelům, donor odolnosti především k mrazu ve šlechtění

Choroby a škůdci vyšší odolnost k houbovým chorobám a mrazu (vydrží až -50°C)

Plodnost střední, má malé kyselé hrozny, které nelákají hmyz ani ptáky

## Množení

---

Množení Dřevité řízky a Roubování

Množení - poznámka dá se množit také hřížením, dřevitými řízky i mikropropagací

Popis vína chuť bobulí i vína je silně kyselá

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 7\)](#)

## Ostatní

---

Odkazy

- <http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id100592/?taxonid=40400>

