

Taxon *Miscanthus sinensis* 'Adagio'

Název taxonu	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Adagio'
Vědecký název taxonu	<i>Miscanthus sinensis</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(Thunb.) Andersson
Odrůda	'Adagio'
Český název	ozdobnice čínská
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Miscanthus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Cirkumboreální oblast, Čínsko-japonská oblast, Indočínská oblast a Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	původní druh severní Čína, Korea, Japonso až Kurilské ostrovy; kultivar od Kurt Bluemel (USA), výběr ze semenáčů z japonského ostrova Yakushima.

Zařazení

Fytocenologický původ	široký ekologický areál původního druhu, který se v zahradnické praxi nepěstuje
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	stébelnatá tráva s krátkými oddenky, tvoří velmi hustý, téměř kulovitý trs listů s mnoha velkými, hustými květenstvími vějířovitě uspořádanými a objevujícími se těsně nad listy; velmi nízký kultivar, v listu vysoký přibližně 50 - 70 cm, v květu 100 - 120 cm
Kořen	silný kořenový systém s krátkými tenkými oddenky (nejtenší ze všech pěstovaných druhů rodu <i>Miscanthus</i>)
Výhony	hustě olistěné, vzpřímené ukončené květenstvím, cca 120 cm v květu
Listy	tmavě zelené, velmi úzké listy s výrazným bělavým žebrem, 50 - 70 cm dlouhé, výrazně převísající téměř k zemi; úzkolistý kultivar
Květenství	lata 30 - 50 cm, hustá, stříbřitě bílá s lehkým nádechem do purpurova, u báze sevřená
Květy	klásek s osinou

Vytrvalost	mrazuvzdorná odrůda
Dlouhověkost	dlouhověká odrůda
Doba rašení	Pozdně na jaře rašící (V)
Doba rašení - poznámka	raší v polovině května
Doba kvetení	
Začátek doby kvetení	Srpen
Konec doby kvetení	Září
Doba kvetení - poznámka	spolehlivě kvetoucí, velmi ranná odrůda, kvete už od začátku srpna
Nároky na stanoviště	
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	plné slunce; mírný polostín toleruje; s úbytkem stebela se lodyhy vytahují, jsou slabší a rostlina hůře kvete
Faktor tepla	zcela mrazuvzdorný
Faktor vody	upřednostňuje mírně vlhké půdy; sucho toleruje. V příliš suchých půdách dosahuje celkově menších rozměrů
Faktor půdy - poznámka	hluboká, živná, hlinitá, propustná půda
Užitné vlastnosti	
Období hlavního estetického účinku	od srpna do zimy, kdy kvete a listy začínají vybarvovat do žlutých odstínů
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	možno použít k řezu v čerstvém i suchém stavu
Použití	vhodná pro soliterní i skupinové použití
Růstové i jiné druhově spec..	na zimu neseřezáváme. Trsy listů tvoří zajímavé struktury i v zimě a nehrozí vyhnívání trsů.
Doporučený spon pro výsad..	1 ks na m ²
Množení	
Množení	Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka	dělením na jaře (duben) před rašením
Odrůdy	na trhu mnoho jiných odrůd lišících se výškou, dobou kvetení, šířkou

a vybarvením listů, velikostí, barvou a způsobem uspořádání květní laty.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [O 14: záhon podél skleníku na straně ke... / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony \(sortiment okrasných trav vlevo od skleníka\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2010

Výsev/výsadba na stanoviš... O 14: X/2010

Dodavatel O 14: Zahrada Komořany

Grafické přílohy

