

Taxon Iris ensata

Název taxonu	Iris ensata
Vědecký název taxonu	Iris ensata
Jména autorů, kteří taxon p...	Thunberg
Český název	kostec kaempferův
Synonyma (zahradnický pou..	Iris kaempferi
Autor	Pavol Kaššák (pavol_ka_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Iris

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Mediterránní oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Japonsko, Severní Čína, Korea, východ Ruska

Zařazení

Pěstitelská skupina	Hlíznatá rostlina
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Kořen	Tenký, plazivý oddenek, pokrytý tmavohnědými vlákny
Listy	30-80 cm dlouhé, rovné s výrazným středovým žebrem
Květy	tmavě fialový, nejčastěji po 2 na květném stonku vysokém 40-100 cm
Plody	tobolka se šesti výraznými žebry, při otevírání se horní třetina odchylpuje směrem dolů
Semena	Polkruhový, plochá, kaštanově hnědá
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Srpen
Konec doby zrání	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor vody	Vhodný i pro okraje vodních ploch, v zimním období nesnese vyšší vlhkost

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, OV - Okraj vody, OV1 - Okraj vody - zóna mělkých močálů a bažin a OV2 - Okraj vody - zóna rákosin
Použití - pro trvalky - pozná..	OV1 a OV2 v případě že bude na zimu vyjmut z vody

Množení

Množení	Dělení trsů
---------	-------------

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole (Sortiment kosatců řádek/ rostlina v řádku - 1/8, 1/19-1/24, 2/4, 2/16-17, 4/6, 4/8, 4/16, 5/19, 5/26)
--------------------------	---

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2006
Dodavatel	Pražská Botanická zahrada, výsevy Jelitto, výsevy SIGNA

Grafické přílohy

