

Taxon *Malus domestica* 'Boskoopské'

Název taxonu	<i>Malus domestica</i> 'Boskoopské'
Vědecký název taxonu	<i>Malus pumila</i> var. <i>domestica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Borkh.
Odrůda	'Boskoopské'
Český název	jabloň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	'Belle de Boskoop', 'Schone van Boskoop', 'Roter Boskoop', 'Boskoopskaja krasavica'
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Malus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. stará holandská kožená odrůda z 19. století

Zařazení

Pěstitelská skupina Jádrovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	velké až velmi velké, široce kulovité, rozložené koruny
Listy	větší až velké, asymetrické, široce eliptické až oválně vejčité, zašpičatělé, matné, naředle zelené, rub silně ochmýřený
Květy	střední až větší, nepravidelně ploše talířovité, korunní plátky téměř bílé, široké, mírně se překrývají, blizna v nebo mírně nad prašníky, vyžaduje dobré opylovače (triploidní odrůda) jako: 'James Grieve', Summered', 'Idared', 'Oldenburgovo', Ontario'
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	plody velmi velké (150-200g), ploše kulovité, často asymetrické, žluté, kořenné, nakyslé, šťavnaté, velmi dobré
Možnost záměny taxonu (+..	Habitus růstu stromů, tvar listů a ostrost vroubkování jejich okraje, vzhled plodů, konzistence a chuť dužniny.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka raná, začátek května, vyžaduje dobré opylovače

Doba zrání

Doba zrání - poznámka zimní odrůda, polovina října

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	nejlépe vlhčí a chráněné oblasti, málo mrazuodolná
Faktor půdy	vyžaduje úrodné půdy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	jen volně rostoucí nebo vřetenovité zákrsky
Řez	nenáročná na řez
Podnož	vhodné jsou slabě rostoucí podnože (M 9)

Užitné vlastnosti

Použití	přímý konzum, na vaření, sušení
Choroby a škůdci	málo náchylná na strupovitost a padlí, velmi citlivá na mykoplazmózní proliferaci a mšici vlnatku krvavou
Růstové i jiné druhově spec..	velká vzrůstnost, silný až velmi silný a bujný růst
Plodnost	plodnost pozdní, nepravidelná, vysoká

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba jabloní\)](#)

Ostatní

Poznámka	Tato odrůda je stále ve světě ceněna a přes pozdější nástup plodnosti a střídavou plodnost i vzrůstnost se pěstuje a ovoce je vyhledáváno. Hodí se jen do úrodných půd a na teplá chráněná stanoviště.
----------	--

Grafické přílohy

