

# Taxon *Hydrangea arborescens*

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Hydrangea arborescens                        |
| Vědecký název taxonu           | Hydrangea arborescens                        |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">L.</a>                           |
| Odrůda                         | ‘Annabelle’                                  |
| Český název                    | hortenzie stroměčkovitá                      |
| Synonyma (zahradnický pou..    | Hydrangea vulgaris                           |
| Autor                          | Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                       |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Hydrangea</a>                    |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Holarktická květenná říše a Severoamerická atlantická oblast (východ SA) |
| Biogeografické regiony - po.. | Původ kultivaru: vznikl v USA na univerzitě v Illinois kolem roku 1960   |

## Zařazení

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Pěstitelská skupina | Listnatý keř opadavý |
| Životní forma       | Fanerofyt            |

## Popisné a identifikační znaky

|              |                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus      | Široce rozložitý, opadavý keř, roční přírůstek je až 50 cm, výška kolem 20. roku po výsadbě 1,3-1,6 m                                                          |
| Výhony       | hřebíkatě chlupatá či lysá                                                                                                                                     |
| Pupeny       | vstřícné                                                                                                                                                       |
| Listy        | listy vejčité, eliptické nebo široce vejčité, zašpičatělé, 6–20 cm dlouhé, pilovité, spodek lysý nebo chlupatý anebo i plstnatý, středně až sytě zelené, matné |
| Květenství   | v koncových (latnatých) vrcholících, příp. latách                                                                                                              |
| Květy        | bělavé, výhradně fertilní květy, 5–15 cm široké, petal 5                                                                                                       |
| Plody        | 2–5pouzdrá tobolka, blanitá až kožovitá, na špici poněkud kuželovité, s kališním lemem                                                                         |
| Semena       | početná                                                                                                                                                        |
| Kůra a borka | světle hnědá borka se ve stáří odlupuje                                                                                                                        |

## Doba kvetení

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Začátek doby kvetení | Červenec |
| Konec doby kvetení   | Srpen    |

Doba kvetení - poznámka      kvete pozdě na letorostech od konce června do prvních mrazíků

## Nároky na stanoviště

---

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce     | ✓                                                             |
| Faktor světla - polostín   | ✓                                                             |
| Faktor světla - poznámka   | na slunečných stanovištích vyžaduje dostatečnou zálivku       |
| Faktor tepla               | Zóna 3 (do - 40 °C)                                           |
| Faktor vody                | prospívá mírně vlhkých až vlhkých půdách                      |
| Faktor půdy                | na půdy nenáročný, roste v běžných půdách kyselé půdní reakce |
| Faktor půdy - vápnostřežný | ✓                                                             |
| Faktor půdy - poznámka     | nesnáší vápenaté půdy ani hnojiva s obsahem vápníku           |

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řez | pro intenzivnější kvetení je vhodný jarní řez, kdy rostliny zkrátíme až na třetinu výhonů, tímto silným řezem podpoříme bujný růst nových letorostů, na kterých se vytvoří bohatá násada pupat, po jarním řezu keře přihnojíme kompletním hnojivem pro vřesovištní rostliny (bez obsahu vápníku) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Užitné vlastnosti

---

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Období hlavního estetického... | v období kvetení                                                                                |
| Použití                        | okrasný keř - solitera, skupinové výsadby, volně rostoucí i tvarované živé ploty, mobilní zeleň |

## Množení

---

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení            | Řízkování, Bylinné řízky, Polovyzrálé řízky, Dělení trsů a Množení oddělky                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Množení - poznámka | nejpoužívanějším způsobem množení je množení kultivaru je bylinnými řízky, doporučuje se používat stimulatorů ve formě roztoků nebo pudru s IBA o koncentraci 1000 ppm, odběr řízků v červnu, možné je také množení z dřevitých řízků s použitím práškových stimulatorů, kde je ale ve srovnání s množením bylinnými řízky nižší procento zakořenění |

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendealeum \(Matečnice\)](#)

Výsev/výsadba na stanoviš... 2008

### Odkazy

- [www.databaze.dendrologie.cz](http://www.databaze.dendrologie.cz),
- <http://www.openbaargroen.be>
- , Hatch, L. Cultivars of Woody Plants Volume I (A-G). TCR Press, 2007. 1031 p. ISBN 0971446504,