

Taxon Prunus persica ‘Fertilia Morettini’

Název taxonu	Prunus persica ‘Fertilia Morettini’
Vědecký název taxonu	Prunus persica
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Batsch
Odrůda	‘Fertilia Morettini’
Český název	broskvoň obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Itálie, Florencie, prof. A. Morettini
-------------------------------	---------------------------------------

Zařazení

Fytocenologický původ	křížení ‘J. H. Hale’ x (‘Lord Napier’ x ‘Fior di Maggio’)
Pěstitelská skupina	Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vznosná, hustá koruna, později částečně rozložitá, s bohatou násadou plodného dřeva
Pupeny	listové jsou velké, mírně protáhlé, květní jsou středně velké až velké, oválné, mírně odstavají od výhonů
Listy	velké, úzké, s výraznou žilnatinou, silně lesklé
Květy	malé až středně velké (12 mm), zvonkovitého typu, korunní plátky jsou téměř oválné, miskovitě prohnuté, růžové, blizna v úrovni prašníků
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velké až větší (140-160 g), vysoce kulovité až oválné, slupka je pevná, jemná, málo plstnatá, poměrně dobře loupatelná, žlutá s červeným mramorovaným a tečkovaným líčkem, dužnina je žlutá, poměrně pevná, rozplývavá, velmi šťavnatá, chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá, odlučitelnost střední
Možnost záměny taxonu (+..	Květ, znaky a vlastnosti plodu a doba zrání.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	středně raná, od 16. dubna do 21. dubna
-------------------------	---

Doba zrání

Doba zrání - poznámka 7-9 dnů před odrůdou 'Redhaven', postupně

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	vyžaduje teplé stanoviště
Faktor půdy	vyžaduje půdy dobře zásobené živinami a vláhou

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	nejvhodnějším tvarem je zákrsek s kotlovitou korunou, také palmeta
Řez	vyžaduje středně dlouhý až dlouhý řez a probírku plodného obrostu (příliš zahušťuje)
Podnož	nejlépe broskvoňové semenáče typu B-VA-1 až B-VA-4

Užitné vlastnosti

Použití	stolní odrůda
Choroby a škůdci	středně odolná ke tvorbě klejotoku, středně až velmi slabě napadána kadeřavostí
Růstové i jiné druhově spec..	bujný až velmi bujný růst
Plodnost	brzká, dobrá, celkově pravidelná

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad
--------------------------	--

Ostatní

Poznámka	Je to stolní odrůda, velmi plodná a kvalitní. Má větší potřebu řezu, a proto je méně vhodná pro větší výsadby, hlavně však pro zahrádkáře.
----------	--

Grafické přílohy

