

# Taxon *Helianthemum ×hybridum*

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Název taxonu                   | <i>Helianthemum ×hybridum</i>                |
| Vědecký název taxonu           | <i>Helianthemum ×hybridum</i>                |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">L.</a>                           |
| Odrůda                         | ‘Mandarin’                                   |
| Český název                    | devaterník                                   |
| Synonyma (zahradnický pou..    | <i>Helianthemum x hybridum</i>               |
| Autor                          | Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                         |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Salvia</a>                       |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony - po.. | vývojové centrum většiny původních druhů ( <i>H. apeninum</i> , <i>H. nummularium</i> , <i>H. alpestre</i> ) je Středomoří. V praxi pěstované odrůdy, pod názvem <i>Helianthemum x hybridum</i> nebo <i>Helianthemum x cultorum</i> , na jejichž vzniku se uvedené druhy podílely, jsou kulturního původu |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Zařazení

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fytocenologický původ         | skalnaté, kamenité svahy, pahorkatiny až horské polohy                                                       |
| Pěstitelská skupina           | Trvalka stálezelená, Trvalka polostálezelená a Polokeř stálezelený                                           |
| Pěstitelská skupina - pozná.. | z praktického hlediska často pěstovaný jako trvalka i když z botanického hlediska se jedná o drobné polokeře |
| Životní forma                 | Chamaefyt                                                                                                    |
| Zařazení podle původu, nár... | Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru                                                         |

## Popisné a identifikační znaky

|              |                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus      | stálezelené – polostálezelené polokeře, 10 - 40 cm vysoké                                                                       |
| Výhony       | vystoupavé až vzpřímené, u báze zdřevnatělé                                                                                     |
| Listy        | vstřícný, krátce řepíkatý, jednoduchý, lineární až elipčitý, zelený nebo stříbřitě našedlý                                      |
| Květenství   | 2–15 četný vijan, postupně nakvétající                                                                                          |
| Květy        | 5–četné květy; jednoduché nebo plné, bílé, žluté, oranžové, hnědé, lososové, meruňkové, cihlové, karmínové, růžové - dle odrůdy |
| Plody        | chlupatá tobolka                                                                                                                |
| Vytřvalost   | vytřvalá - v příznivých klimatických podmínkách                                                                                 |
| Dlouhověkost | středněvěká                                                                                                                     |

## Doba kvetení

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Začátek doby kvetení   | Květen        |
| Konec doby kvetení     | Červen        |
| Remontování            | ✓             |
| Remontování - poznámka | září až říjen |

## Nároky na stanoviště

|                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce   | ✓                                                                                                                                                                                                                                  |
| Faktor světla - poznámka | slunné polohy                                                                                                                                                                                                                      |
| Faktor tepla             | mrazuvzdorná pouze v nejteplejších oblastech státu. I zda je vhodné polokeříky přikryt lehkou přikrývkou z chvojí. Ve vyšších nadmořských výškách ne zcela mrazuvzdorné. Po namrznutí výhony seřezat; dobrá regenerační schopnost. |
| Faktor vody              | sušší půdy. V zimě může na slunci trpět fyziologickým suchem. Při holomrazech namrzá                                                                                                                                               |
| Faktor půdy              | lehká vapenatá půda                                                                                                                                                                                                                |
| Faktor půdy - vápnomilný | ✓                                                                                                                                                                                                                                  |

## Užitné vlastnosti

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Období hlavního estetického...  | v době kvetení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Použití - pro trvalky           | VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), VPv - Volné plochy vřesovištního charakteru (písčité půdy bez přítomnosti Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny, A - Alpinum a Z - Záhon |
| Použití - pro trvalky - pozná.. | tradiční záhony, štěrkové záhony, skalky, suché zídky, stepní partie a jiné přírodě podobné vegetační prvky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Růstové i jiné druhově spec..   | na jaře možno po namrznutí seřezat. Dobře obráží, vyrašené výhony po seřezání musí do zimy dobře vyžrát. Seřezáváním také udržujeme kompaktní růst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Doporučený spon pro výsad..     | 5-7 ks/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Množení

Množení      Řízkování

Množení - poznámka

čistě druhy i semenem, odrůdy řízkováním v srpnu

Odrůdy

mnoho odrůd lišících se barvou listu (stříbrná, zelená), stavbou květu (jednoduché, plné) či barvou květu (vis výše)

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [O 15: suchá zídka podél skleníku / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony \(O 15: 'The Bride': staré keře na začátku zídky; 2 nové keře za skleníkem; 'Lawrenson Pink', 'Mandarin', 'Gelber Findling', 'Pink Double', 'Annabel', 'Supreme' \(Red Orient\), 'Rosi'\)](#)

## Ostatní

---

Výsev/výsadba na stanoviš...

2007 (X): 'Rosi', 'Mandarin', 'Orient', 'Gelbe Perle', 'Pink Double'  
2009: 'The Bridge', 'Annabel' 2018: 'Lawrenson's Pink' 2020 (V):  
'The Bridge'

Dodavatel

Slovenské trvalky (2018): 'Lawrenson's Pink'; Trvalky Semanín  
(2020): 'The Bridge'; Školky Litomyšl (2007): 'Gelbe Perle', 'Rosi',  
'Mandarin', 'Orient', 'Pink Double'; Lukon Glads (2009): 'The  
Bridge', 'Annabel'

## Grafické přílohy

---





