

Taxon Prunus armeniaca

Název taxonu	Prunus armeniaca
Vědecký název taxonu	Prunus armeniaca
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	meruňka obecná
Synonyma (zahradnický pou..	Armeniaca vulgaris Lam.
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Mediterránní oblast, Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
------------------------	---

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - pozná..	strom, zřídka keř
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	košatý, až 10 m vysoký strom, zřídka keř, koruna kulovitá, na obrysu nepravidlená
Výhony	červenohnědé výhony, lesklé a lysé
Pupeny	t mavě hnědé, kuželovité, 3-4 mm velké, střídavé
Listy	široce vejčité až okrouhle vejčité, náhle přišpičatělé, na bázi trochu srdčité nebo zaoblené, 5 - 10 cm dlouhé, tupě a hustě pilovité, lysé nebo v úžlabí nervů chlupaté na rubu listu; řapík 2 - 3 cm dlouhý, obvykle se dvěma žlázkami
Květy	asi 2,5 cm v průměru, bílé nebo narůžovělé, jednotlivé
Plody	chlupatá peckovice, žlutěoranžová s červeným líčkem, 3 -5 cm dlouhé, jemně pýřité až skoro lysé
Semena	pecka hladká, t mavě hnědá
Kůra a borka	čerhohnědá kůra, borka černohnědá, hrubě rozpraskaná
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Duben

Doba kvetení - poznámka kvete před rašením listů

Nároky na stanoviště

Faktor světla	slunné stanoviště
Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	teplomilný druh, oblasti I-II, citlivá k pozdním mrazům
Faktor vody	odolná vůči suchu
Faktor půdy	nejlépe se druhu daří v nepříliš těžké půdě s vyšším obsahem vápníku
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Použití	pěstovaný v četných odrůdách pro velice chutné plody; sady, rodinné zahrady
Růstové i jiné druhově spec..	ovocná dřevina, krásně kvete

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Množení oddělky, Očkování a Roubování
Množení - poznámka	kulturní odrůdy a kultivary se množí roubováním nebo očkováním
Odrůdy	'Ansu' - kultivar pocházející z Japonska; 'Pendula' - větvičky větvičky přepisají

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad](#)