

Taxon *Prunus persica* 'Veteran'

Název taxonu	<i>Prunus persica</i> 'Veteran'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus persica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Batsch
Odrůda	'Veteran'
Český název	broskvoň obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Kanada, Ontario, Výzkumná stanice ovocnářská ve Vinelandu, r. 1919
-------------------------------	--

Zařazení

Fytocenologický původ	křížení odrůd 'Vaughan' x 'Early Elberta'
Pěstitelská skupina	Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	široce rozložitá koruna s větvemi bohatě obrostlými krátkým plodným obrostem
Pupeny	listové p. jsou kratší, středně tlusté, vejčité, mírně odstávají, šedohnědě fialové, květní p. jsou středně velké, tlusté, kulovitě vejčité, středně odstávají
Listy	velké, široké, mírně zvlněné, s výraznou žilnatinou, lesklé, tmavě zelené
Květy	velké (33 mm), miskovité, korunní plátky jsou oválné, světle růžové, u báze nepatrně tmavší, čnělka v úrovni prašníků, vnitřní strana kalichu je sytě oranžová
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	pravá broskev, velké plody (150-160 g), vysoce kulovité až oválné, slupka tenká, středně silně plstnatá, snadno se loupe, žlutá až žluto oranžová s karmínově červeným tečkováním a tmavším žíháním, dužnina světle oranžová, kolem pecky červeně žilkovaná, jemná, bez vláken, velmi šťavnatá, chuť sladce navinulá, aromatická, lahodná, velmi dobrá, dobrá odlučitelnost
Možnost záměny taxonu (+..	Květ, list, znaky a vlastnosti plodu a doba zrání.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka středně pozdní, od 18. dubna do 24. dubna

Doba zrání

Doba zrání - poznámka 28 dnů po odrůdě 'Redhaven', postupně

Nároky na stanoviště

Faktor tepla vhodná pouze do teplých oblastí, středně mrazuodolná ve dřevě i v květu

Faktor vody vhodná do půd dobře zásobených vláhou

Faktor půdy vhodná do půd dobře zásobených živinami

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení nejlépe zákrsek s kotlovitou korunou

Řez vyžaduje kratší řez, snáší středně hluboké zmlazení

Podnož semenáče broskvoně typu B-VA-1 až B-VA-4

Užitné vlastnosti

Použití přímý konzum, kompotování

Choroby a škůdci středně odolná proti kadeřavosti broskvoní, klejotokem téměř netrpí

Růstové i jiné druhově spec.. středně bujný až bujný růst

Plodnost středně pozdní, dobrá, pravidelná

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad](#)

Ostatní

Poznámka Odrůda patří jen do teplých oblastí, kde plody dozrávají do dobré kvality. Jsou vhodné jak pro přímý konzum, tak i ke kompotování. Je nutná pečlivá ochrana proti kadeřavosti broskvoní. Svými vlastnostmi je vhodná do velkých výsadeb i do zahrádek.

