

Taxon *Prunus persica* 'Amsdenova'

Název taxonu	<i>Prunus persica</i> 'Amsdenova'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus persica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Batsch
Odrůda	'Amsdenova'
Český název	broskvoň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	'Pêche de Juin'
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	USA
-------------------------------	-----

Zařazení

Fytocenologický původ	náhodný semenáč
Pěstitelská skupina	Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	menší vzpřímená koruna
Pupeny	listové jsou krátké, vejčité, tenké, téměř přisedlé; květní jsou středně velké, kulovitě vejčité, mírně odstávají
Listy	středně velké, mírně zvlněné
Květy	velké (průměr kolem 26 mm), miskovité, světle růžové, tyčinky nad úrovní prašníků
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	menší (100 g), nepravidelně kulovité, dosti vyrovnané, nesouměrné, slupka jemně plstnatá, slámově žlutozelená, krycí barva jasně červená, s rozmytým žilkovým líčkem, dužnina měkká, rozplývavá, dobrá, zelenobílá bez červeně kolem pecky, chuť sladce navinulá, špatná odlučitelnost
Možnost záměny taxonu (+..	Květ, list (listové žlásky), znaky a vlastnosti plodu (ulpívání dužniny) a doba zrání.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	raná (od 15. 4. do 22. 4.)
-------------------------	----------------------------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka 15 až 20 dnů před odrůdou 'Redhaven', postupně

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	dostí mrazuodolná
Faktor půdy	nenáročná, nejlépe půdy středně těžké, hlinité, s dostatkem vláhy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	nejlépe zákrsek s kotlovitou korunou
Řez	nejvhodněji krátký řez, snáší středně hluboké zmlazení
Podnož	semenáče typu B-VA-1 až B-VA-4 i broskvomandloň BM-VA-1

Užitné vlastnosti

Použití	přímý konzum
Choroby a škůdci	tolerantní ke kadeřavosti broskvoní (Taphrina deformans)
Růstové i jiné druhově spec..	středně bujný růst
Plodnost	nastupuje 3. rokem po výsadbě, střední, pravidelná

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladíma / ZF - OS - Ovocný sad](#)

Ostatní

Poznámka	Raná, bělomasá odrůda s plody, méně atraktivního vzhledu (plstnatost), středně plodná, je vhodná jen pro drobné pěstitele do okrajových oblastí pěstování broskvoní. Ovoce je stolní, nevhodné ke konzervářskému zpracování. Prává broskve.
----------	---

Grafické přílohy

