

Taxon Nassella tenuissima

Název taxonu	Nassella tenuissima
Vědecký název taxonu	Nassella tenuissima
Jména autorů, kteří taxon p...	(Trin.) Barkworth
Odrůda	‘Pony Tails’
Český název	kavyl nejtenčí
Synonyma (zahradnický pou..	Stipa tenuissima Trin.
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Stipa

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Neotropická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	Texas, Mexiko, Argentina

Zařazení

Pěstitelská skupina	Letnička nepravá, Trvalka polostálozelená a Trvalka zatahující
Pěstitelská skupina - pozná..	pro snadné dopěstování ze semen a ne zcela uspokojivé přezimování je možné s ní pracovat také jako s nepravou letničkou.
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	tvoří velmi jemný, hustý, v listu asi 30 cm vysoký trs, v květu asi 50 - 70 cm vysoký. Šířka trsu 30 - 50 cm
Kořen	svazčitý kořen
Výhony	stébla vzpřímená, žlutozelená, tuhá, ve vějíři
Listy	čárkovité, světle zelené, některé nažloutlé
Květenství	laty řídké, úzké, převisající, slámově žluté s dlouhou osinou, posléze se stříbřitým nádechem
Květy	květy jsou v květenstvích, základním květenstvím je klásek s dlouhou osinou, která vydrží dlouho do zimy
Plody	obilka
Dlouhověkost	krátkověká trvalka
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
----------------------	--------

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	ideální stanoviště je plné slunce, mírný polostín toleruje
Faktor tepla	teplomilný taxon
Faktor vody	velmi dobře snáší sucho
Faktor půdy	chudé, propustné, písčité i kamenité

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	od června do podzimu - velmi jemná textura, zajímavá barva a pohyb ve větru
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	solitéra, skupinové výsadby, možnost použití v nádobách
Použití	vhodná také k řezu v čerstvém i suchém stavu
Růstové i jiné druhově spec..	na jaře seřezat celý trs na cca 10 cm
Doporučený spon pro výsad..	7 - 9 ks/m ²

Množení

Množení	Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka	výsev VII - VIII, výsadba V - V dalšího roku nebo výsev II - výsadba IX - X

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [C 1: záhon vpravo od hlavního vchodu / ZF - C - Výsadby v okolí budovy C \(C2\)](#)
- [Z 1: záhon 1 / ZF - Z - Akademická zahrada \(C2\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	0
Dodavatel	Z2 - Siebler Stauden; C5 - z osiva Černý Jaroměř

Grafické přílohy

