

Taxon Ophiopogon japonicus

Název taxonu	Ophiopogon japonicus
Vědecký název taxonu	Ophiopogon japonicus
Jména autorů, kteří taxon p...	(L. f.) Ker Gawl. (1807)
Český název	sedoulek japonský, ofiopogon
Synonyma (zahradnický pou..	Convallaria japonica L. f.; Flueggea japonica (L. f.) Rich.; Mondo japonicum (L. f.) Farw.
Autor	Jiří Marit nek (ji_marit nek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Ophiopogon

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše, Čínsko-japonská oblast, Paleotropická květenná říše a Malesijská oblast
Biogeografické regiony - po..	Japonsko, Korea, J Čína, Filipíny

Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená, Interiérová rostlina okrasná listem, Interiérová rostlina okrasná květem a Léčivá rostlina
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	stálezelená bylina trávovitého vzhledu vytvářející trsy, výšky 20-30 cm
Kořen	hlízovitě ztlustlé kořeny
Listy	trsnatě uspořádan; úzký až čárkovitý list 10-15 x 0,2-0,4 cm, obloukovitý, kožovitý; sytě tmavozelený, v kult ivarech bíle panašovaný
Květenství	hrozen, cca 10 cm dlouhý; neolistěný stvol je mírně ohnutý
Květy	6četné; krátké zvonkovité, bílé nebo nafialovělé barvy
Plody	bobule průměru 0,5 cm; černomodré barvy

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
--------------------------	---

Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	stinné stanoviště
Faktor tepla	studený skleník či interiér; v létě optimální teplota 15 až 18 °C, v zimě 5-10 °C (snese poklesy i k 0 °C)
Faktor vody	zálivka mírná, vyrovnaná; v teplejších interiérech vyšší vzdušná vlhkost
Faktor půdy	humózní s přidavkem zahradní zeminy; pH 5,8 až 6,5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	krátkodobá dekorace teplých interiérů; podsadba ve sklenících a zimních zahradách; doplněk vodních prvků, akvárií, terárií; okenní skleníky
Choroby a škůdci	listové mšice, svilušky, třásněnky

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní a Dělení trsů
Odrůdy	‘Kyoto Dwarf’ - velmi kompaktní růst, výška 10 cm; ‘Silver Dragon’ - bíle panašovaný kultivar, výška 30 cm; ‘Minor’ - kompaktní, nízký trs, listy jen 5 cm dlouhé

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(studený skleník\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/18404334?tab=references>
- <http://www.tropicos.org/Name/18404334?tab=chromosomecounts>

Grafické přílohy

