

Taxon Hyoscyamus niger

Název taxonu	Hyoscyamus niger
Vědecký název taxonu	Hyoscyamus niger
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	blín černý
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Hyoscyamus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. není dobře znám

Zařazení

Pěstitelská skupina Letnička nepravá, Dvouletka pravá a Léčivá rostlina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	lepkavě žláznatě vlnatá, páchnoucí mišinou, lodyha přímá, 0,2 - 1 m, větvená, přizemní listy v růžici
Kořen	vřetenovitý, rozvětvený se silným kořenovým krčkem
Listy	přizemní dlouze řapíkaté, podlouhle vejčité, peřenolaločnaté, lodyžní přisedlé objímavé, podlouhle kopinaté 150 - 200 mm dlouhé, zubaté
Květenství	víjant
Květy	zvonkovité, kalich za plodu rozšířený, úšty pichlavě špičaté, koruna 20 - 30 mm velká, bledě žlutá fialkově žilkovaná
Plody	vejčité tobolky, otevírají se víčkem
Semena	šedohnědá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Květen
Konec doby kvetení Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	náročný
Faktor tepla	náročný
Faktor vody	vlhčí i vysychavé
Faktor půdy	mírně kyselé až mírně zásadité, dusíkaté, živné, písčité i hlinité,

hluboké

Užitné vlastnosti

Použití LAKR

Doporučený spon pro výsad.. řádky 0,3 - 0,4 m

Množení

Množení Přímý výsev

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [SK 1 a: záhon nejbliž zadního vchodu do... / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony \(záhon LAKR\)](#)