

Taxon Luzula sylvatica ‘Marginata’

Název taxonu	Luzula sylvatica ‘Marginata’
Vědecký název taxonu	Luzula sylvatica
Jména autorů, kteří taxon p...	(Huds.) Gaud.
Odrůda	‘Marginata’
Český název	bika lesní
Synonyma (zahradnický pou..	Luzula sylvatica (Huds.) Gaud. ‘Aureomarginata’
Autor	Tatiana Kuťková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Luzula

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše a Cirkumboreální oblast
Biogeografické regiony - po..	Foerster 1961

Zařazení

Fytocenologický původ	původní druh - vlhké, humózní listnaté i jehličnaté lesy, horské louky, vyskytuje se od nížin do horského pásma
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus	řídce trsnatá tráva, rozrůstající se krátkými nadzemními i podzemními výběžkatými oddenky, v listu vysoká 20 - 30 cm
Kořen	svazčitý kořen
Výhony	květonosné lodyhy přímé, listnaté, 40 - 50 cm vysoké
Listy	stálezelené, tmavě zelené, hladké, lesklé listy cca 40 cm dlouhé, u báze až 2 cm široké a ke špičce se postupně zužující. Na okraji v velmi úzkým žlutým proužkem a řídkými bělavými dlouhými chlupy
Květenství	řídký kružel až 20 cm v průměru je tmavě hnědé barvy
Květy	jednotlivé (3+3) nebo v kláscích
Plody	jednoupouzdrá tobolka se 3 semeny
Semena	lesklá s malým bazálním masíčkem
Vytrvalost	mrazuvzdorná
Dlouhověkost	dlouhověká trvalka
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)
Doba rašení - poznámka	raší začátkem dubna

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	lépe snáší přechodné oslunění než čistý druh
Faktor tepla	bez specifických nároků, zcela mrazuvzdorná
Faktor vody	vlhké až čerstvé (ne mokré) půdy v průběhu celého roku
Faktor půdy	humózní, kamenité i hlinité, živné půdy
Faktor půdy - vápnostřežný	✓
Faktor půdy - poznámka	kyselé půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení, uschlá květenství vydrží na rostlině dlouho po odkvětu a jsou zajímavá
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	skupinové výsadby i na větší plochy
Použití	ideální v přírodě podobných VP spolu s jinými stínomilnými trvalkami a kapradinami, vhodná také jako pokrývná trvalka
Choroby a škůdci	trpí okusem zajíců
Růstové i jiné druhově spec..	poškozené, sluncem spálené, zaschlé listy po zimě vytřhat, rostliny celé neseřezávat
Doporučený spon pro výsad..	5 - 7 ks/m ²

Množení

Množení	Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka	dělením brzy na jaře

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	A 1: záhon podél dřevěčky, podrost pod stromy / ZF - A - Výsadby v okolí budovy A (A1)
--------------------------	--

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	1998
Výsev/výsadba na stanoviš...	při zakládání podrostového společenstva

