

Taxon *Miscanthus sinensis* 'Variegatus'

Název taxonu	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Variegatus'
Vědecký název taxonu	<i>Miscanthus sinensis</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(Thunb.) Andersson
Odrůda	'Variegatus'
Český název	ozdobnice čínská
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Miscanthus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Cirkumboreální oblast, Čínsko-japonská oblast, Indočínská oblast a Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	původní druh severní Čína, Korea, Japonsko až Kurilské ostrovy; starý kultivar

Zařazení

Fytocenologický původ	široký ekologický areál původního druhu, který se v zahradnické praxi nepěstuje
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	stébelnatá tráva s krátkými oddenky; téměř uzavřený, vejčitý, velmi elegantní trs, vysoký cca 160 - 170 cm, kvete zřídka; středně vysoký kultivar
Kořen	kořenový systém s krátkými tenkými oddenky (nejtenší ze všech pěstovaných druhů rodu <i>Miscanthus</i>)
Výhony	vzpřímené stébla hustě olistěné, zřídka kvetou
Listy	listy v přízemních, velmi elegantních trsech a na lodyhách. Jsou měkce obloukovitě ohnuté a spodní dosahují až k zemi. Jsou široké až 1,6 cm, s několika výraznými bílými podélnými pruhy; širokolistý kultivar
Květenství	u nás kvete velmi zřídka, květní laty načervenalé, mezi listy nebo těsně nad listy
Květy	klásek s osinou
Možnost záměny taxonu (+..	podobný jako 'Rigoletto', který je nižší (dorůstá do 1,4m), širší a

	na podzim někdy rozklesává a má načervenalé báze listů
Vytrvalost	poměrně choulostivá odrůda se slabými ročními přírůstky, ne vždy pevného růstu
Dlouhověkost	středněvěká odrůda
Doba rašení	Pozdně na jaře rašící (V)
Doba rašení - poznámka	raší v polovině května

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Říjen
Konec doby kvetení	Listopad
Doba kvetení - poznámka	spíše výjimečně

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	plné slunce, mírný polostín toleruje; s úbytkem stébla se lodyhy vytahují, jsou slabší, rostlina špatně vybarvuje
Faktor tepla	teplé oblasti našeho státu
Faktor vody	upřednostňuje mírně vlhké půdy; sucho toleruje. V příliš suchých půdách dosahuje celkově menších rozměrů
Faktor půdy - poznámka	hluboká, živná, hlinitá, propustná půda. Nesnáší mokré a kyselé půdy.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	od začátku kvetení do jara následujícího roku
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	velmi atraktivní ale choulostivá odrůdy
Použití	vhodná pro solitérní použití nebo pro menší skupiny
Růstové i jiné druhově spec..	na zimu neseřezáváme, až na jaře před rašením. Dlouho do podzimu drží bílou barvu pruhů, která se poté mění v růžověhnědou
Doporučený spon pro výsad..	1 - 3 ks na m ²

Množení

Množení	Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
---------	--

Množení - poznámka	dělením na jaře (duben) před rašením
Odrůdy	na trhu mnoho jiných odrůd lišících se výškou, dobou kvetení, šířkou a vybarvením listů, velikostí, barvou a způsobem uspořádání květní laty.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Z 9: záhon 9 / ZF - Z - Akademická zahrada](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2011
Výsev/výsadba na stanoviš...	Z9: jaro 2011
Dodavatel	Z9: Siebler Stauden