

Taxon *Malus domestica* 'Grávštýnské'

Název taxonu	<i>Malus domestica</i> 'Grávštýnské'
Vědecký název taxonu	<i>Malus pumila</i> var. <i>domestica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Borkh.
Odrůda	'Grávštýnské'
Český název	jabloň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	'Gravensteiner', 'Gravenstein', 'Grafenštejnskoje želtaje', 'Sabine', 'Paradies Apfel', 'Diel's Sommerkönig'
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Malus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	pravděpodobně Německo, Schleswig-Holstein nebo Itálie, jižní Tyrolsko
-------------------------------	---

Zařazení

Pěstitelská skupina	Jádrovina
---------------------	-----------

Popisné a identifikační znaky

Habitus	velké až velmi velké, široké, rozložené koruny
Listy	velké, dlouze i šířeji eliptické, asymetrické, slabě lesklé, tmavě zelené, na rubu slabě až středně ochmýřené
Květy	velké až velmi velké, mírně sevřené, korunní plátky okrouhlé, široké, slabě člunkovité, blizna nad prašníky; odrůda je špatný opylovač (triploid), vhodnými opylovači jsou odrůdy: 'Průsvitné letní', 'James Grieve', 'Mac Intosh', 'Idared', 'Oldenburgovo'
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	středně velké (130-170 g), kulovité, žebnaté, nesouměrné, žluté s červeným žíháním, šťavnaté, sladce navinulé, aromatické, výtečné chuti, mezi starými odrůdami se jedná o jednu z nejchutnějších odrůd
Možnost záměny taxonu (+..	Charakteristický tvar korun, bujný růst stromů, pozdní vstup do období plodnosti, charakteristický vzhled a tvarová variabilita plodů, chuť a vůně plodů.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	raná, začátek května, kvete od 2. 5. do 10. 5.
-------------------------	--

Doba zrání

Doba zrání - poznámka první polovina září, podzimní odrůda

Nároky na stanoviště

Faktor tepla vyžaduje teplejší a vlhčí oblasti, velmi málo mrazuodolná

Faktor půdy vyžaduje lepší půdní podmínky

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení nejčastěji klasické kmenné tvary, volně rostoucí zákrsky

Řez vhodný je občasný zmlazovací řez

Podnož kvůli bujnému vzrůstu vyhovují především méně vzrůstné podnože jako M 9, M 7, M 4

Užitné vlastnosti

Použití přímý konzum, výroba moštů

Choroby a škůdci trpí rakovinou a hořkou skvrnitostí dužniny, středně náchylná k padlí a strupovitosti

Růstové i jiné druhově spec.. silný růst

Plodnost pozdní, střídavá, dobrá

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba jabloní\)](#)

Ostatní

Poznámka Velmi kvalitní podzimní odrůda vhodná jen do větších zahrádek v teplých úrodných stanovištích.

Grafické přílohy

