

# Taxon Abies amabilis

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Název taxonu                   | Abies amabilis                      |
| Vědecký název taxonu           | Abies amabilis                      |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">(Dougl.) Forbes</a>     |
| Český název                    | jedle líbezná                       |
| Synonyma (zahradnicky pou..    | nepoužívají se                      |
| Autor                          | Pavel Bulíř (pavel_bul_@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Abies</a>               |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | oblast Skalistých hor (severozápad SA)                                                                                            |
| Biogeografické regiony - po.. | horské oblasti západní části USA, především státy Washington, Oregon, Britská Kolumbie, až do nadmořských výšek kolem 2 000m.n.m. |

## Zařazení

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Pěstitelská skupina | Jehličnatý strom stálezelený |
| Životní forma       | Fanerofyt                    |

## Popisné a identifikační znaky

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus                    | 20-30m vysoký strom s etážovitě větvenou, pravidelnou kuželovitou korunou, ve stáří zaoblenou                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Výhony                     | šedé či šedohnědé hustě pýřité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pupeny                     | zakulacené červenohnědé barvy, silně pryskyřičnaté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Listy                      | jehlice větvičku téměř zcela zakrývají, postavené šikmo do stran a poté místo střední klínovité brázdy přímo dopředu, 20-30 x 2mm velké, zakončené mělkým výkrojkem, osluněné jehlice na bujných výhonech částečně zprohýbané, krátce špičaté, jehlice na líci sametově leskle tmavozelené, na rubu s dvěma širokými (až 3x širšími než středové zelené žebro) bělavými řadami průduchů |
| Plody                      | až 15cm velké šišťice se skrytými podpůrnými šupinami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kůra a borka               | v mládí světle šedá hladká, ve stáří šedohnědá rozbrázděná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Možnost záměny taxonu (+.. | Abies nordmanniana - jehlice větvičku zcela zakrývají, mohou vytvářet úzkou klínovitou brázdu, s nápadným výkrojkem na konci a dvěma užšími řadami bílých průduchů na rubu, výhony žlutohnědé až červenohnědé, krátce chlupaté, pupeny suché!                                                                                                                                           |
| Dlouhověkost               | středněvěká                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Nároky na stanoviště

---

|                          |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor světla - polostín | ✓                                                                                                                                                                                 |
| Faktor světla - stín     | ✓                                                                                                                                                                                 |
| Faktor světla - poznámka | zejména v mládí jako většina jedlí stínomilná, v dospělosti snáší i plné oslunění                                                                                                 |
| Faktor tepla             | poměrně mrazuvzdorná jedle, vhodná zejména do oblastí III-IV., v předjaří může namrzat (pozdní jarní mrazíky), vyhovuje jí především atlantické klima, podobně jako většině jedlí |
| Faktor vody              | vyžaduje stanoviště s vyšší vzdušnou vlhkostí a dostatkem vláhy, čerstvě vlhká a propustná                                                                                        |
| Faktor půdy              | poměrně nenáročný druh, pokud jsou půdy dobře zásobeny vodou                                                                                                                      |

## Užitné vlastnosti

---

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Období hlavního estetického... | X-III                                                                                                              |
| Použití                        | velmi atraktivní a málo používaný druh, který by si zasloužil větší pozornost, skupinky, solitéry, vánoční stromky |
| Choroby a škůdci               | významější nejsou                                                                                                  |

## Množení

---

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení            | Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru                    |
| Množení - poznámka | základní druh je možné množit vedle roubování, také generativně, kultivary roubováním |
| Odrůdy             | ‘Spreading Star’ - poléhavě při zemi rostoucí forma, zpravidla do 2m                  |

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [BZA - Panoptikum / Botanická zahrada a arboretum Brno](#)