

Taxon Hakonechloa macra

Název taxonu	Hakonechloa macra
Vědecký název taxonu	Hakonechloa macra
Jména autorů, kteří taxon p...	(Munro) Makino ex Honda
Český název	rákosovka
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Hakonechloa

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Japonsko

Zařazení

Fytocenologický původ	podrosty horských lesů
Pěstitelská skupina	Trvalka polostálozelená a Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	krátce výběžkatá tráva, tvořící trsy vysoké cca 30-60 cm. Není velký rozdíl ve výšce mezi kvetoucí a nekvetoucí rostlinou.
Kořen	svazčitý kořen
Výhony	obloukovitě ohnutá stébla hustě porostlá listy, ukončena nenápadnými latami
Listy	měkké, obloukovitě ohnuté, asi 1-2 cm široké, zprvu modro šedé, později vybarvující do červená až bronzová.
Květenství	velmi jemné, nenápadné, řídké, asi 15 cm dlouhé laty na koncích až 60 cm dlouhých, obloukovitě ohnutých stébel.
Plody	obilka
Vytřvalost	mrazuvzdorná, v drsnějších podmínkách vhodná ochrana z listů
Dlouhověkost	dlouhověká trvalka
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)
Doba rašení - poznámka	brzy rašící a rychle se vyvíjející tráva. Někdy mohou rašící listy namrzat

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Srpen
----------------------	-------

Konec doby kvetení	Srpen
Doba kvetení - poznámka	kvete pozdě, až koncem léta

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	ideální je světlý polostín, na plném slunce v půdách bohatě zásobených vodou, ke stínu je tolerantní
Faktor tepla	V našich klimatických podmínkách zcela mrazuvzdorná, vyhovuje jí chráněná a teplá poloha
Faktor vody	upřednostňuje vlhké, čerstvé půdy, k suchu tolerantním příliš velké vlhko v zimě jí škodí.
Faktor půdy	propustná, hlinitá půda
Faktor půdy - poznámka	nemá vyhraněné nároky k pH

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	od června až do jara dalšího roku
Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodně blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca) a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	solitéra nebo menší skupiny - nechat vyniknout bohatý obloukovitý trs. Byla vyhlášena trvalkou roku 2022 v SRN.
Použití	široké možnosti použití - světlé podrosty, okraje porostů dřevin, okraje záhonů, k vodě, větší alpina a zídky, nádoby, vhodná také k řezu v čerstvém i suchém stavu - květenství se nerozpadává.
Doporučený spon pro výsad..	3 - 5 ks/m ²

Množení

Množení	Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka	dělení provádíme brzy na jaře před rašením; výsev semen na podzim, výsev musí projít obdobím chladu.
Odrůdy	‘Albolineata’, ‘All Gold’, ‘Aureola’

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [D 2: záhon za kuchyní / ZF - D - Výsadby v okolí budovy D \(‘Albolineata’, ‘Aureola’\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...

D2: 'Albolineata', 'Aureola: podzim 2011

Dodavatel

D2: 'Albolineata', 'Aureola: : Zámecké zahradnictví Fous

Odkazy

- Staffler Martin. *Hakonechloa macrochaeta*. Alleskonner Japanwaldgras. 2021. Gartenpraxis. 47(12), 9-13. ISSN 0341-2105
- Reif Jonas. *Hakonechloa macrochaeta*. 2014. Gartenpraxis. 40(19), 14-19. ISSN 0341-2105

Grafické přílohy

