

Taxon Vitis vinifera Palava

Název taxonu	Vitis vinifera Palava
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Pálava’ (Pa)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Palava, TČ x MT č.0104
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o českou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Tramín červený’ x ‘Müller Thurgau’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, tmavohnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	malé, tupé
Listy	středně velké, mělce pětilaločné, bazální výkroj je lyrovitý, nejčastěji úzce otevřený s průsvitem; čepel je puchýřnatá, vespod plstnatá
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký, kuželovitý, středně hustý hrozen; bobule středně velká, kulatá, červenošedá
Semena	středně velká, hruškovitá, se středně dlouhým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	Tramín červený a Mília (TČ má menší válcovitý hrozen, Mília naopak větší kuželovitý)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Říjen
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	příliš vlhké, jílovité a silněji vápenité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	nejlépe úrodnější hlinité až hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vyšší vedení
Řez	snáší dobře i krátký řez na čípky, na tažnících však více plodí
Podnož	pro úrodné půdy SO 4, Teleki 5C, méně úrodné půdy Kober 5BB a Kober 125AA

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová odrůda - výroba bílého vína, přímý konzum
Choroby a škůdci	střední odolnost k houbovým chorobám, citlivější k vadnutí třapiny a mrazu
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 8-11 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízky i mikropropagací
Odrůdy	klon 177/5
Popis vína	víno je podobné Tramínu červenému, má více kyselin, ale není tak kořenité; ve vůni i chuti najdeme koření, muškát, vanilku a mandarinky
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková bílá vína, cuvée

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 113)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazv

Grafické přílohy



