

Taxon Isolepis cernua

Název taxonu	Isolepis cernua
Vědecký název taxonu	Isolepis cernua
Jména autorů, kteří taxon p...	(Vahl) Roem. et Schult. (1817)
Český název	skřípina něžná
Synonyma (zahradnicky pou..	Scirpus cernuus Vahl, S. gracilis Poir., Isolepis gracilis (Poir) Nees, Cyperus pumilio Steud.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Isolepis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše, Mediterránní oblast, Saharsko-arabská oblast, Paleotropická květenná říše, Indo-súdánská oblast, Konžsko-guinejská oblast, Usambarská oblast, Madagaskarská oblast, Australská květenná říše, oblast australského severovýchodu, Tasmánská oblast, Holantarktická květenná říše a Novozélandská oblast
Biogeografické regiony - po..	kosmopolitní rostlina - Evropa: Iberický pol. Francie, Británie, Apeninský pol., Balkánský pol., severní, střední a jižní Afrika, Madagaskar, Austrálie, Nový Zéland

Zařazení

Fytocenologický původ	mokřadní společenstva
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená a Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	trsnatá rostlina trávovitého vzhledu, dorůstající 20-30 cm
Výhony	lodyhy jemné, trávovité, převíslé, ukončeny malými klásky
Listy	nitkovité; na světle vzpřímené, v horších světelných podmínkách obloukovitě převisající
Květenství	koncové klásky, 2-5 mm velké; objevující se v průběhu celého roku
Květy	hnědavé, drobné

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓

Faktor světla - poznámka	světlé až polostinné, ne na přímém slunci
Faktor tepla	teplý skleník; v létě 22-24 °C, v zimě 15-20 °C
Faktor vody	stále vlhký až mokrý substrát, vyšší vzdušná vlhkost
Faktor půdy	humózní substrát s přidavkem zahradní zeminy; pH 6,0 - 7,0

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	závěsné nádoby, paludária, krátkodobá dekorace suchého interiéru; snaha pěstitelů o vzpřímené postavení listů, pěstování v trubičkách, kterými se listy protahují a vytvářejí jakýsi „stromek“
Choroby a škůdci	svilušky na příliš teplém a suchém stanovišti; v suchém vzduchu zasychají špičky listů

Množení

Množení	Vegetativní a Dělení trsů
---------	---------------------------

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/9907413?tab=references>

Grafické přílohy

