

Taxon *Aurinia saxatilis*

Název taxonu	<i>Aurinia saxatilis</i>
Vědecký název taxonu	<i>Aurinia saxatilis</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Desv.
Český název	tařice skalní
Synonyma (zahradnicky pou..	<i>Alyssum saxatile</i> auct., <i>Alyssum arduini</i> Fritsch
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Aurinia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	Střední Evropa (nominální poddruh jen ve Středozeří), u nás se objevuje v teplejších oblastech, kde má severní hranici areálu svého rozšíření.

Zařazení

Fytocenologický původ	skalnatá stanoviště, roste i na zdech hradních zřícenin, od nížin až do podhorského stupně.
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená a Trvalka polostálezelená
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímeně rostoucí bylina 15 - 30 cm vysoká v květu s bazálními růžicemi listů
Výhony	lodyhy poléhavé až vzpřímené
Listy	přízemními listy v husté růžici, lodyžní listy střídavé, přisedlé, hustě stříbřitě chlupaté, oddáleně zubaté
Květenství	lata tvořená krátkými hrozný
Květy	4 četné, žluté, přibližně 4 mm velké
Plody	šešulka s lysými chloupky
Možnost záměny taxonu (+..	s podobným <i>Alyssum montanum</i> , který je nižší, chloně šešulek chlupaté, květenstvím je hrozen. Listy nejsou oddáleně zubaté.
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
----------------------	-------

Konec doby kvetení	Květen
Doba kvetení - poznámka	v květu velmi atraktivní
Remontování - poznámka	občas slabě remontuje

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	u nás zcela mrazuvzdorná; u nás severní hranice výskytu
Faktor vody	sucho
Faktor půdy	propustné, živné, s vysokým podílem minerálních komponentů
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny, A - Alpinum a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	nenáročná, velmi atraktivní, cenná pro výraznou žlutou barvu květu na jaře
Doporučený spon pro výsad..	6-9 ks /m ²

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka	semeny, dělením trsů
Odrůdy	- odstíny žluté (‘Citrina’, ‘Goldkugel’, ‘Sulphurea’) ‘Compacta’ - kompaktní (15-20 cm), ‘Variegata’ - panašovaný list, ‘Flore Pleno’ - plný květ, ‘Summit’ - semenem množená selekce kompaktního vzrůstu, vysoká odolnost vůči chorobám

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [O 15: suchá zídka podél skleníku / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony](#)

Ostatní

Odkazy

- [Alyssum montanum](#)
- <https://www.softsort.cz/app/#/taxon/254>

Grafické přílohy

