

Taxon *Molinia arundinacea* ‘Windspiel’

Název taxonu	<i>Molinia arundinacea</i> ‘Windspiel’
Vědecký název taxonu	<i>Molinia arundinacea</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Schrank
Odrůda	‘Windspiel’
Český název	bezkolenec rákosovitý
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Molinia caerulea</i> ssp. <i>arundinacea</i> (Schrank) H. K. G. Paul.; <i>Molinia altissima</i> Link.; <i>Molinia caerulea</i> ssp. <i>litoralis</i> (Host) Braun-Blanq.
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Molinia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a Cirkumboreální oblast
------------------------	--

Zařazení

Fytocenologický původ	Původní druh roste na vlhkých loukách a na okrajích lesa; domácí druh; kultivar K. Partsch (1977)
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Pěstitelská skupina - pozná..	na zimu odumírá, na jaře je nutné seřezat celý trs těsně nad zemí
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	trsnatá tráva; trs mohutný, uzavřený, tvrdě vzpřímený, štíhlý. V listu vysoká kolem 80 cm, v květu 200 - 220 cm. Jedna z nejvyšších odrůd.
Kořen	svazčitý kořen
Výhony	stébla vzpřímená, hrubá, tvrdá, s jedním kolénkem u báze nesou květenství v nestejně výšce a jsou rozložena do úzkého vějíře
Listy	svěže zelené, asi 70 - 100 cm dlouhé a 1 cm široké, přibližně od horní třetiny obloukovitě převísající
Květenství	květní laty hrubé, 35 - 40 cm dlouhé a 10 cm široké jsou na stéblech nestejně vysoko nad listami. Laty s nádechem do fialova
Květy	květy jsou v květenstvích, základním květenstvím je klásek
Plody	obilka
Možnost záměny taxonu (+..	podobná jako ‘Transparent’. Od ní se liší hrubším, uzavřenějším květenstvím v nestejně výšce nad listy a celkově hrubší texturou a

	větší výškou.
Vytrvalost	mrazuvzdorná
Dlouhověkost	dlouhověká
Doba rašení	Pozdně na jaře rašící (V)
Doba rašení - poznámka	raší na začátku května

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Srpen
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	na plném slunci potřebuje dostatek vláhy
Faktor tepla	spolehlivě mrazuvzdorná; někdy mohou pozdní mrazíky poškozovat narašené listy
Faktor vody	vlhké, svěží půdy; suché zahradní půdy toleruje - dorůstá menších rozměrů
Faktor půdy	humózní, živné zahradní půdy

Užité vlastnosti

Období hlavního estetického...	od srpna do jara dalšího roku; jemnou textura, pohyb stébel ve větru
Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPv - Volné plochy vřesovištního charakteru (písčité půdy bez přítomnosti Ca), A - Alpinum, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	široké možnosti uplatnění. Krásná solitéra, možnost použití i ve skupinách.
Použití	vhodná také k řezu v čerstvém i suchém stavu
Růstové i jiné druhově spec..	velmi jemná textura, pohyb stébel ve větru, barevná proměnlivost taxonu v průběhu roka - na podzim vybarvuje do intenzivní zlatožluté barvy
Doporučený spon pro výsad..	3 ks/m ²

Množení

Množení	Dělení trsů
Množení - poznámka	brzy na jaře před rašením. Původní druh lze množit ze semen - musí

projít obdobím chladu.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(SK15\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2009

Výsev/výsadba na stanoviš... září

Dodavatel Pereny Fous

Grafické přílohy

