

Taxon Tilia platyphyllos

Název taxonu	Tilia platyphyllos
Vědecký název taxonu	Tilia platyphyllos
Jména autorů, kteří taxon p...	Scop.
Český název	lípa velkolistá
Synonyma (zahradnický pou..	Tilia grandifolia Ehrh., Tilia europaea L. p. p., Tilia officinarum Crantz p. p.
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Tilia henryana

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast
------------------------	--

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	středně rychle rostoucí stromy až 30 m vysoký, koruna vejčitá, později až kulovitá
Kořen	srdčitý
Výhony	výhony tenké, jemné; letorosty většinou chlupaté, v druhém roce většinou lysé, červenohnědé
Pupeny	střídavé, vejčité, kryté jen 2-3-mi šupinami
Listy	relativně velké, 7-15 cm dlouhé,okrouhle vejčité, na bázi srdčité,ostře polovité, čepel s okraji zahnutými dolů, rub zelený, ochlupení variabilní - běložluté, později až okrové chomáčky chlupů(většinou lehce chlupaté, v teplejších oblastech lysé), řapík 2-5 cm dlouhý
Květenství	vrcholík
Květy	květenství svisle visí dolů, maximálně 3-5 květů v květenství
Plody	oříšky 0,6-1,5 dlouhé, zřetelně žebernaté, tlustostěnné, nejdou rozmáčknout
Kůra a borka	kůra lesklá, šedá, později tmavá podélně rozpraskaná borka
Možnost záměny taxonu (+..	Tilia cordata (listy na rubu lysé, rezavé svazečky chlupů v paždí žilnatiny pouze do třetího řádu; plody tenkostěnné)

Dlouhověkost	dlouhověká
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červen
Doba kvetení - poznámka	kvete v červnu, o týden dříve před T. cordata

Nároky na stanoviště

Faktor světla	roste jak na slunném, tak stinném stanovišti
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	vhodné jsou světlé stanoviště
Faktor tepla	oblasti I-IV
Faktor vody	skalnatá stanoviště, i lužní lesy
Faktor půdy	na půdy středně náročná

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití	kosterní, doplňkové, podrostové dřeviny; aleje, solitéry, do krajiny
Růstové i jiné druhově spec..	nesnese zasolení ani průmyslové znečištění

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Dřevité řízky, Očkování a Roubování
Množení - poznámka	slouží jako podnož pro silně rostoucí druhy
Odrůdy	‘Rubra’ - výhony korálově červené až oranžové; ‘Örebo’ - koruna úzce kuželovitá, později široce kuželovitá, výška 10-15 m; 'Laciniata' - listy hluboce, nepravidelně stříhané; 'Vitifolia' - listy se dvěma laloky připomínající Vitis

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - nespecifikováno / Zámecký park v Lednici](#)