

Taxon Philadelphus pubescens

Název taxonu	Philadelphus pubescens
Vědecký název taxonu	Philadelphus pubescens
Jména autorů, kteří taxon p...	Loisel.
Český název	pustoryl (nepravý jasmín) pýřitý
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Philadelphus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - po..	jihozápadní USA

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý hustě větvený keř, 3-5 m vysoký
Výhony	letorosty světle šedé
Pupeny	vstřícné
Listy	listy vejčité nebo eliptické, na dlouhých výhonech 4-8 (-15) cm, na kvetoucích 4-8 cm dlouhé, náhle krátce zašpičatělé, oddáleně zubaté až téměř celokrajné, na rubu hustě šedě hřebíkatě chlupaté
Květy	květy po 5-9 (-11), koruna křížovitá, 3-4 cm široká, korunní lístky asi 15 mm, tačinek asi 37
Plody	vejčitá dřevnatá tobolka - nevýrazná
Kůra a borka	borka neloupavá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	snáší přistínění

Faktor tepla	nejodolnější z pustorylů, oblast I-III
Faktor vody	nemá rád vodní extrémy, jinak nenáročný
Faktor půdy	na půdu nenáročný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	VI-VII - květ
Použití	solitera i skupiny keřů, živé ploty, nejvzrůstnější z pustorylů

Množení

Množení	Řízkování a Dřevité řízky
Množení - poznámka	množíme nejčastěji dřevitými řízky