

Taxon Cytisus x praecox

Název taxonu	Cytisus x praecox
Vědecký název taxonu	Cytisus x praecox
Jména autorů, kteří taxon p...	Bean
Český název	čilimník časný
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Cytisus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Vznikl v Anglii v r. 1869 (C.multiflorus × purgans)
-------------------------------	--

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	hustě větvený vzpřímený keř 0,7-1,5 m vysoký, větve poněkud převislé
Výhony	výhony šedozelené
Pupeny	střídavé
Listy	většinou jednoduché, kopistěovité, asi 1,5 cm dlouhé, hedvábitě chlupaté
Květy	květy bělavé až sírově žluté, poněkud páchnoucí

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	světlomilné
Faktor tepla	oblast I-II (III)
Faktor vody	sušší půdy
Faktor půdy	půdy lehké, hybridy vyžadují zahradní půdy, půdy sušší
Faktor půdy - vápnostřežný	✓

Užité vlastnosti

Období hlavního estetického...	IV-V - květ
Použití	doplnění vřesovišť, solitéry nebo keřové skupiny, svahy, půdní kryt v krajině

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Hřížení a Roubování
---------	--