

# Taxon Prunus armeniaca ‘Vestar’

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Prunus armeniaca ‘Vestar’                    |
| Vědecký název taxonu           | Prunus armeniaca                             |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">L.</a>                           |
| Odrůda                         | ‘Vestar’                                     |
| Český název                    | meruňka obecná                               |
| Autor                          | Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                       |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Prunus</a>                       |

## Biogeografické regiony

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Biogeografické regiony - po.. | Slovensko |
|-------------------------------|-----------|

## Zařazení

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Pěstitelská skupina | Peckovina |
|---------------------|-----------|

## Popisné a identifikační znaky

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus | koruna rozložitá, řídká                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Květy   | větší než ‘Velkopavlovická’, bílé, okrouhlé, blizna nad úrovní prašníků                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Plody   | středně velké až velké (45 až 50 g), srdcovité se zaobleným vrcholem, souměrné, základní barva světle oranžová s celistvým bledě červeným líčkem na slunečné straně, dužnina oranžová, tuhá, středně šťavnatá, velmi dobrá aromatická chuť, v nepříznivých letech je dužnina přilnavá k pecce, tuhá dužnina se při sběru a přepravě neotlačí, plody jsou dobře skladovatelné |

## Doba kvetení

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Doba kvetení - poznámka | střední |
|-------------------------|---------|

## Doba zrání

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Doba zrání - poznámka | 5 dnů po odrůdě ‘Velkopavlovická’ (Ø 22. 7.), středně raná odrůda |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|

## Nároky na stanoviště

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Faktor tepla | vysoce odolná proti nízkým teplotám      |
| Faktor půdy  | nenáročná na polohy, půdy výživné, vlhké |

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Podnož dle podmínek lze využít všechny podnože

## **Užitné vlastnosti**

---

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Použití                      | především přímý konzum (tuhost dužniny, velmi dobrá chuť)             |
| Choroby a škůdci             | náchylná k monilii                                                    |
| Růstové i jiné druhově spec. | mírně vzrůstná                                                        |
| Plodnost                     | vstup do plodnosti je středně raný, plodný potenciál odrůdy je vysoký |

## **Množení**

---

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Množení | Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace |
|---------|----------------------------------------------------------------------|

## **Celky sbírek**

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)

## **Grafické přílohy**

---

