

Taxon Eucalyptus gunnii

Název taxonu	Eucalyptus gunnii
Vědecký název taxonu	Eucalyptus gunnii
Jména autorů, kteří taxon p...	Hook. f.
Český název	blahovičník Gunnův
Synonyma (zahradnický pou..	Eucalyptus gunnii var. montana Hook. f.; Eucalyptus divaricata McAulay et Brett
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Eucalyptus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Australská květenná říše, oblast australského severovýchodu a Tasmánská oblast
Biogeografické regiony - po..	Tasmánie

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem a Listnatý strom stálezelený
Pěstitelská skupina - pozná..	užitková rostlina
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	keře nebo stromy až 25–30 m vysoké, v kultuře do 3m; rychle roste a bohatě se větví
Výhony	šedě ojínné, tvoří velké množství postranních výhonů
Listy	juvenilní listy vstříčné, přisedlé, vejčité až okrouhlé, 3-4 cm dlouhé a podobně široké, objímavé, vykrojené, šedozelené; adultní listy střídavé, eliptické nebo vejčité až široce kopinaté, čepel 4-8 x 1,2-3 cm velké, šedozelené, řapíky kulaté, 11-20 mm dlouhé; listy silně aromatické; mladé listy často modře ojínné, u starších se ojínnění ztrácí; jarním řezem je tvorbu mladých výhonů možné podpořit
Květenství	okolík se 3 květy; stopky květenství mírně hranaté, 5–9 mm dlouhé
Květy	poupata kyjovitá až téměř cylindrická, krátce stopkatá (0-5 mm dlouhé);, 6-8 x 5 mm velká, víčko polokulovité, 2-3 x 3-5 mm velké, prašníky jsou podlouhlé až téměř kulovité; květy krémově bílé, se objevují v domovině již na mladých rostlinách
Plody	cylindrické nebo téměř baňkovité, 6-10 x 4-9 mm velké, dřevnaté

	tobolky, 4-dílné, mnohosemenné
Kůra a borka	hladká, (zelenavě) bílá; odlupuje se ve velkých plátech
Dlouhověkost	velmi dlouhověký druh

Nároky na stanoviště

Faktor světla	v létě slunné až polostinné, lze pěstovat venku, přezimování světlé
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	studené skleníky či interiéry; teploty v zimě 2-10 °C.
Faktor vody	opatrná zálivka měkkou vodou tak, aby nevyschly kořenové baly
Faktor půdy	Mladé rostliny častěji přesazovat do humózního substrátu.

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	zpětný řez rostlina snáší, ale dochází k výraznému poškození habitu habitu
-----	--

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetickéh...	leden - prosinec
Použití	chladné zimní zahrady; rostlina k řezu listové zeleně; užitková rostlina, čaje, inhalace
Choroby a škůdci	vzácně

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní a Vrcholové řízky
Množení - poznámka	množení vrcholovými řízkami obízně, lépe semeny

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(studený skleník\)](#)

Grafické přílohy

