

Taxon Prunus armeniaca ‘Lemeda’

Název taxonu	Prunus armeniaca ‘Lemeda’
Vědecký název taxonu	Prunus armeniaca
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	‘Lemeda’
Český název	meruňka obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	ČR, Lednice
-------------------------------	-------------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Peckovina
---------------------	-----------

Popisné a identifikační znaky

Květy	velké jako ‘Velkopavlovická’, okrouhlé, blizna v úrovni prašníků
Plody	středně velké (41 g), kulovité, oranžové s jemným kropenatým líčkem, dužnina světle oranžová, dobré chuti, velmi sladké, vyšší refrakce

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	střední
-------------------------	---------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	středně raná, 8 dní před ‘Velkopavlovická’
-----------------------	--

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	vysoce odolná proti mrazům
--------------	----------------------------

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Podnož	vhodný myrobalán
--------	------------------

Užitné vlastnosti

Použití	zejména kompotování
Choroby a škůdci	dobrá odolnost proti hnědnutí listů

Růstové i jiné druhově spec..	roste středně bujně
Plodnost	vysoká, pravidelná

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)

Grafické přílohy

