

Taxon Allium ascalonicum

Název taxonu	Allium ascalonicum
Vědecký název taxonu	Allium ascalonicum
Jména autorů, kteří taxon p...	Strand.
Český název	cibule šalotka
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Allium

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	původ není přesně známý

Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka zatáhující a Cibulnatá rostlina
Pěstitelská skupina - pozná..	Cibulová zelenina
Zařazení podle původu, nár...	vytrvalá mrazuvzdorná rostlina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	cibule podlouhlé, člunkovitého tvaru
Listy	listy podobné listům pažitky
Vytrvalost	vytrvalá mrazuvzdorná

Doba zrání

Začátek doby zrání	Květen
Konec doby zrání	Červenec
Doba zrání - poznámka	za 110-120 dní od výsadby

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	mrazuvzdorná
Faktor vody	snáší suché polohy lépe než cibule setá
Faktor půdy	lehčí půdy, pH 6-7,5
Faktor půdy - poznámka	zařazuje se do II. a III. třetí

Užité vlastnosti

Použití	zelenina
---------	----------

Choroby a škůdci	virová žlutá zakřivenost česnekovitých, plíseň cibule, fuzariové hniloby česnekovitých, květílka cibulová, vrtalka pórová
Růstové i jiné druhově spec..	člunkovitý tvar cibule
Doporučený spon pro výsad..	0,25x0,1m

Množení

Množení	Přímý výsev a Předpěstování sadby
Množení - poznámka	vedlejší cibulky
Doba kultivace	110-120 dní
Odrůdy	nejsou žádné zapsané odrůdy ve SOK

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu, 2012 u genofondu lékořice\)](#)