

Taxon Ribes nigrum ‘Eva’

Název taxonu	Ribes nigrum ‘Eva’
Vědecký název taxonu	Ribes nigrum
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	Eva
Český název	meruzalka černá
Synonyma (zahradnický pou..	Ribes cyathiforme, Ribes pauciflorum, Botrycarpum nigrum, Grossularia nigra
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Ribes

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Slovensko

Zařazení

Fytocenologický původ křížení odrůd ‘Silvergieter’x ‘Holandský černý’
Pěstitelská skupina Bobulovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	keř: mohutný, polokulovitý tvar
Listy	většinou velké až velmi velké, výrazně trojlaločné, sytě zelené
Květy	středně velké, protáhlého baňatého tvaru, korunní plátky bělozelené, tenké, lžícovitého tvaru, dobrými opylovači jsou: ‘Öjebyn’, ‘Oteló’, ‘Viola’
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	hrozen dlouhý, průměrně 9 bobulí/hrozen, bobule středně velké až velké, černé, sladkokyselé, tuhé konzistence, příjemně aromatické, šťavnaté
Možnost záměny taxonu (+..	Mohutný vzrůst keřů, dlouhé, pružné, tenčí výhony, výrazně tmavě vínově zbarvené kališní lístky a dlouhé hrozny.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka pozdní, od 28. dubna do 13. května

Doba zrání

Doba zrání - poznámka středně pozdní až pozdní, začátek července

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	středně mrazuodolná
Faktor půdy	nejlépe půdy středně těžké, s dostatkem humusu

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	nejvhodnější je keř, může být i stromek
Řez	nutný prosvětlovací řez

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci	středně náchylná k padlí, v blízkosti lesů napadána rzí vejmutovkovou
Růstové i jiné druhově spec..	velmi bujný růst
Plodnost	raná, bohatá a pravidelná (2-4 kg/keř)

Množení

Množení	Řízkování, Bylinné řízky, Dřevité řízky, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	---

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba drobného ovoce\)](#)

Grafické přílohy



