

Taxon Phalaris canariensis

Název taxonu	Phalaris canariensis
Vědecký název taxonu	Phalaris canariensis
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	lesknice kanárská
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Phalaris

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	Kanárské ostrovy; jako zplanělá v mnoha oblastech světa; ojediněle i na území ČR

Zařazení

Fytocenologický původ	otevřená slunná stanoviště; neofyt - okraje polí, překladiště obilí, na nádražích apod.
Pěstitelská skupina	Letnička pravá
Životní forma	Terofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	řídce trsnatá, rychle rostoucí, strmule vzpřímené letnička
Kořen	svazčitý kořen
Výhony	strmule vzpřímená stébla dorůstají v pěstování 60 – 90 cm a jsou ukončena vejčitým květenstvím
Listy	zelené, drsné, 15 - 25 cm dlouhé a 1 cm široké, ploché, špičaté
Květenství	isilně stažená 2 - 4 cm dlouhá a 1 – 2 cm široká lata vějířitého tvaru. Plevy klásků jsou střechovitě uspořádány a mají tři tmavě zelené žilky na světlózeleném podkladu.
Květy	lichoklas
Vytrvalost	v našich klimatických podmínkách nepřezimuje

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Září
Doba kvetení - poznámka	vyznačuje se krátkou dobou kvetení

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje plné slunce na otevřeném stanovišti
Faktor tepla	teplomilný taxon; u nás nepřezimuje
Faktor vody	mírně vlhká půda; v suché půdě toleruje ale je celkově menší a rychleji odkvétá
Faktor půdy	zahradní, živná a propustná půda

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPz - Volné plochy záhonového charakteru a Z - Záhon
Použití	letničkové záhony, přírodě podobné vegetační prvky, řez v čerstvém stavu, sušení.
Růstové i jiné druhově spec..	nenáročná, rychle se vyvíjející letnička s krátkým životním cyklem; v použití není schopna kvést v průběhu celé vegetační sezóny.
Doporučený spon pro výsad..	9 - 12 ks/m ²

Množení

Množení	Přímý výsev a Předpěstování sadby
Množení - poznámka	předpěstování ve skleníku - výsev koncem dubna, výsadba ve druhé polovině května; možnost přímého výsevu v dubnu

Grafické přílohy



