

Taxon Apium graveolens var. dulce

Název taxonu	Apium graveolens var. dulce
Vědecký název taxonu	Apium graveolens
Jména autorů, kteří taxon p...	L.(Mill.) Pers.
Český název	celer řapíkatý
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	var. Dulce
Nadřazená kategorie	Apium

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	Středomoří

Zařazení

Pěstitelská skupina	Dvouletka pravá a Kořenová zelenina
Pěstitelská skupina - pozná..	na konzum pěstovaná jako jednoletá, na semeno jako dvouletá
Zařazení podle původu, nár...	pěstuje se pro řapíky

Popisné a identifikační znaky

Habitus	v prvním roce vytváří růžici listů s dlouhými silnými, rýhovanými řapíky, ve druhem roce 1,2- 1,5m vysoká květní lodyha
Listy	rýhované řapíky
Květenství	složený okolík
Květy	drobné, bílé
Plody	vejčitá žebematá dvounažka
Semena	hnědé barvy, HTS 0,2-0,3g
Vytrvalost	dvouletý

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Listopad
Doba zrání - poznámka	sklizeň jednorázová

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor vody	650 mm srážek v době vegetačního období
Faktor půdy	hluboké humózní půdy, hlinité, vododržné, záhřevné

Užitné vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	srdéčkova hniloba celeru, virová mozaika celeru (Celery mosaic virus- CeMV), septoriová skvrnitost listů celeru (Septoria apiicola), Korkovitost bulev celeru (Phoma apiicola), háďatko severní (Meloidogyne hapla)
Doporučený spon pro výsad..	0,6 x 0,25 m

Množení

Množení	Předpěstování sadby
---------	---------------------

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejblíže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)