

# Taxon Vitis vinifera Augustovskij

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Název taxonu                   | Vitis vinifera Augustovskij             |
| Vědecký název taxonu           | Vitis vinifera                          |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Linné</a>                   |
| Odrůda                         | ‘Augustovskij’ (Aug)                    |
| Český název                    | Réva vinná pravá                        |
| Synonyma (zahradnický pou..    | III-45-64                               |
| Autor                          | Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                  |
| Vnitrodruhové jednotky         | vinifera                                |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Vitis</a>                   |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Kulturní původ                                                                                |
| Biogeografické regiony - po.. | jde o moldavskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Villard Noir (SV 18 315)’ x ‘Čabaňská perla’ |

## Zařazení

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Fytocenologický původ         | původní odrůda     |
| Pěstitelská skupina           | Liána opadavá      |
| Pěstitelská skupina - pozná.. | stolní odrůda révy |
| Životní forma                 | Fanerofyt          |

## Popisné a identifikační znaky

|                  |                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus          | má středně bujný až bujný růst                                                                                                                          |
| Výhony           | jednoleté réví je středně silné, kaštanově hnědé, dobře vyzrávajících                                                                                   |
| Pupeny           | středně velké, zašpičatělé                                                                                                                              |
| Listy            | středně velké, většinou trojlaločnaté, mělce vykrajované, řapíkový výkrojek je tvaru písmene V, úzce otevřený; povrch listu je hladký až jemně vrásčitý |
| Květenství       | lata                                                                                                                                                    |
| Květy            | oboupohlavné, pětičetné                                                                                                                                 |
| Opylovací poměry | Samosprašná                                                                                                                                             |
| Plody            | menší až středně velký, kuželovitý, středně hustý hrozen; bobule je menší až středně velká, elipsovitá, žlutozelená                                     |
| Semena           | menší, s krátkým zobáčkem                                                                                                                               |
| Kůra a borka     | šedé barvy, odlupuje se v pásech                                                                                                                        |
| Vytrvalost       | ano                                                                                                                                                     |
| Dlouhověkost     | ano                                                                                                                                                     |
| Doba rašení      | Na jaře raší (IV)                                                                                                                                       |

## Doba kvetení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
|----------------------|--------|

Konec doby kvetení Červen

## Doba zrání

---

Začátek doby zrání Srpen  
Konec doby zrání Srpen

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce ✓  
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)  
Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá  
Faktor vody příliš suché písčité půdy jsou méně vhodné  
Faktor půdy hlinité či hlinitopísčité půdy  
Faktor půdy - vápnomilný ✓  
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení střední i vysoké vedení  
Řez na dlouhý tažeň, snáší i krátký řez  
Podnož na chudších půdách Kober 125 AA či 5 BB, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 i SO 4

## Užitné vlastnosti

---

Použití stolní odrůda - přímý konzum i burčák  
Choroby a škůdci odolná k houbovým chorobám  
Plodnost velmi raná, pravidelná (výnos 5-7 t/ha)

## Množení

---

Množení Roubování  
Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízků i mikropropagací  
Popis vína dužnina bobule je chruplavá, chuť nasládlá, s jemným muškátovým aroma

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 125\)](#)

## Ostatní

---

Odkazy

- [http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav\\_556/atlas\\_reva/atlas\\_reva.pdf](http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf)

## Grafické přílohy

---

