

Taxon Tolmiea menziesii

Název taxonu	Tolmiea menziesii
Vědecký název taxonu	Tolmiea menziesii
Jména autorů, kteří taxon p...	(Pursh) Torr. Et A. Gray (1840)
Český název	tolmiea
Synonyma (zahradnický pou..	Tiarella menziesii Pursh; Heuchera menziesii (Pursh) Hook.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Tolmiea

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Cirkumboreální oblast, oblast Skalistých hor (severozápad SA) a oblast Sierra Madre (jihozápad SA)
Biogeografické regiony - po..	Severní Amerika: od Aljašky po Kalifornii

Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená a Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma	Kryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	stálezelená trvalka dorůstající výšky 20-30 cm; hustá kompaktní kulovitá růžice
Kořen	krátký oddenek
Listy	v přizemní růžici; dlouze řapíkaté, vejčité listy s 5 - 7mi laločnatými okraji, 7-12 x 6-10 cm, srdčitá báze, okraj 2x pilovitý; vytváří nové dceřinné růžice i s kořínky (ztv. viviparia) v místě nasazení listového řapíku na čepel; celá rostlina jemně chlupatě pýřitá
Květenství	hroznovitě, 15-24 cm dlouhé
Květy	trubkovité, zelenohnědé, nenápadné; v pěstování kvete zřídka

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	světlo až polostín; letnění na chráněných stanovištích před přímým světlem
Faktor tepla	poloteplý až studený skleník či interiér; v zimě (10-)12-15°C; krátkodobé poklesy teplot k 0 °C
Faktor vody	v létě vydatná zálivka, v zimě jen mírně vlhký bal; při teplém

	přezimování vyžaduje rosení
Faktor půdy	humózní substrát s podílem zahradní zeminy; pH 5,8 až 6,5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	závěsné nádoby, listy rychle přerostou okraj nádoby; do světlých podrostů jako půdní pokrýv; v současnosti spíše doplňkový sortiment
Choroby a škůdci	listové mšice a svilušky

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní, Listové řízky a Dělení trsů
Odrůdy	Maculata' - světle zelený list se smetanovými nebo nažloutlými skvrnami; 'Taff's Gold' - světle zelený list se žlutými skvrnami; 'Variegata' - světle zelený list se smetanovými nebo žlutými skvrnami

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

Ostatní

Poznámka	lidové pojmenování: "slepice a kuřátka"
Odkazy	• http://www.tropicos.org/Name/29100117?tab=references • http://www.tropicos.org/Name/29100117?tab=chromosomecounts

Grafické přílohy

