

Taxon *Pilea polyclada*

Název taxonu	<i>Pilea polyclada</i>
Vědecký název taxonu	<i>Pilea polyclada</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Urban
Odrůda	‘Pendula’
Český název	kanonýrka větvená
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Pilea libanensis</i> Urban (?)
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Urticaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Neotropická květenná říše a Karibská oblast
Biogeografické regiony - po..	endemit ostrova Hispaniola

Zařazení

Fytocenologický původ	helorgadofyt, petrochtofyt - zalesněné vlhké lesy a skály, v horách do 1600 m n.m.
Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma	Chamaefyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	plazivá, přepadavá, drobnolistá, výhony s bohatým obrostem krátkých výběžků
Výhony	nitkovité, plazivé, lysé, červenohnědé
Listy	vstřícné, v páru podobné, okrouhle nebo rhombicky vejčité, do 10 mm dlouhé, celokrajné, s cystolity jen shora vyniklými cystolity a téměř lysé; palisty drobné, blanité, opadavé
Květenství	různopohlavné shluky drobných kvítků - na stopkách jen o málo delších než listy, z jejichž paždí vyrůstají
Květy	nenápadné, různopohlavné, haplochlamydeické, samčí čtyřčetné a kratičce stopkaté, samičí trojčetné a v drobných hlávkách přisedlé
Plody	drobné vejčité hnědé nažky
Semena	neoddělitelná od nažek
Možnost záměny taxonu (+..	snadno zaměnitelná s rovněž antilskými, extrémně variabilními <i>Pilea consanguinea</i> Wedd. a <i>Pilea cellulosa</i> Urb., lišící se listy s cystolity i vespod vyniklými a přetrvávajícími palisty; kubánská <i>Pilea libanensis</i> Urb. má nápadně prodloužené stopky samičích

	květenství
Dlouhověkost	poměrně dlouhověká

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	kvete nepravidelně, příležitostně celoročně
-------------------------	---

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	30-40 klux
Faktor tepla	18°C-22°C množení, poté 16°C-18°C (v závěru kultivace i 14°C)
Faktor vody	vlhkomilná
Faktor půdy	baltská rašelina, pH 6.0-7.0, EC do 1.2 mS.cm

Množení

Množení	Řízkování, Vrcholové řízky a Osní řízky
Množení - poznámka	řízkování přímo do konečných hrnků
Konečné hrnky	8-9 cm (10-12 řízků) nebo závěsné košíky
Doba kultivace	v 8-9 cm hrnkách 14-16 týdnů
Odrůdy	‘Entchantment’ s listy drobnějšími a sivými

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník
--------------------------	---

Ostatní

VBN statistiky	roční obrat VBN 248 tisíc eur (210 tisíc prodaných rostlin - vedeny jako <i>Pilea glaucophylla</i>); roční obrat <i>Pilea</i> celkem 703 tisíc eur (1 390 000 prodaných hrnků)
Poznámka	v kultivaci chybně označována také jako <i>Pilea glaucophylla</i> Killip - jméno náleží zcela nepodobnému, vzpřímeně rostoucímu taxonu tvar a uspořádání cystolitů má značnou taxonomickou hodnotu, lze je ale dobře pozorovat jen na herbářovaném materiálu

Grafické přílohy

