

Taxon Stephanandra incisa

Název taxonu	Stephanandra incisa
Vědecký název taxonu	Stephanandra incisa
Jména autorů, kteří taxon p...	(Thunb.) Zabel
Český název	korunatka klaná
Synonyma (zahradnický pou..	Stephanandra flexuosa, Spiraea incisa
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Stephanandra

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Japonsko, Korea, Taiwan

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý keř do 1,5 m vysoký, v domovině ojediněle až 2,5 m, větévky ohebné, rozložitě převisající
Výhony	větévky v mládí živě hnědočervené, později purpurově šedé, trochu pýřité
Pupeny	pupeny střídavé, dvouřadě uspořádané, malé a vejcovité, lysé či na vrcholku slabě pýřité
Listy	listy vejčité až trojúhle vejčité, 2-4 cm, peřenolaločné až hrubě pilovité, zašpičatělé, báze srdčitá, řapíky 3-10 mm
Květenství	květy v řídkých, 2-6 cm dlouhých hroznech či latách
Květy	květy 4-5 mm v průměru, zelenavě bílé až žlutavé, stopky květů 5-8 mm
Plody	plody 2-3 mm v průměru, pýřité, s vytvářejícími sepalami
Semena	po 1 v plodu

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	slunce, snese polostín
Faktor tepla	teplomilná, namrzá, oblast I-II
Faktor vody	nenáročná
Faktor půdy	humóznější půda

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	květy nevýrazné - V-VI
Použití	vysazujeme je skupinově jako podrost nebo půdopokryvné rostliny na slunko, zahuštěné výsadby, živé plůtky

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky a Dřevité řízky
Množení - poznámka	nejčastěji množíme zelenými nebo dřevitými řízky
Odrůdy	Crispa' - výška pouze 50 cm, širší než původní druh