

Taxon Paeonia officinalis

Název taxonu	Paeonia officinalis
Vědecký název taxonu	Paeonia officinalis
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Český název	pivoňka lékařská
Synonyma (zahradnický pou..	Paeonia angustata, Paeonia elegans
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Paeonia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po..	jihovýchodní Francie, jižní Švýcarsko, Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko, Itálie

Zařazení

Fytocenologický původ	lesní lemy a křoviny, louky, skalnaté svahy, častěji na vápenci, v Alpách až do nadmořské výšky 1 700 m.
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímený trs, 35-50(60) cm vysoký, 50 - 60 cm široký
Kořen	masité velcovité kořeny na dřevnatějících oddencích
Výhony	vzpřímené, v mládí přité, později olysalé, pevné, vzpřímené, nevětvené
Pupeny	nápadné, bělavé zakládající se u báze starých odumírajících lodyh
Listy	Listy tridílné, členěny v množství úkrojků, nezřídka ještě peřenolaločných, na líci lysé na rubu v mládí pýřité (jemný nádech do šeda) nebo také lysé
Květenství	Květy (Ø 9–13 cm) s 8-10 okvětními plátky, obvykle růžové, fialové až purpurově červené barvy, nitky červené se žlutými prašníky a plstnatými červenobílými pestíky
Květy	10-13 cm velké, jednoduché nebo plné, růžové až purpurově červené barvy, nitky červené
Plody	dřevnatějící měchýřek
Semena	okrouhlá až oválná, dorzální i ventrální strana vypouklá, ventrální

Možnost záměny taxonu (+..	strana se švem ve středu, povrch hladký, lesklý, černý. s <i>Paeonia lactiflora</i> (ta je vyšší, list sytě zelený a lesklý, cca 14 dní pozdější v kvetení)
Vytrvalost	spolehlivě vytrvalá
Dlouhověkost	velmi dlouhověká
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	teplo
Faktor vody	zahradní půda, tolerantní k suchu
Faktor půdy	hlubší, zahradní půda
Faktor půdy - poznámka	neutrální až slabě zásadité půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době květu
Použití - pro trvalky	VPz - Volné plochy záhonového charakteru a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	Prastará kulturní rostlina pěstovaná od středověku (klášterní zahrada) až do současnosti. Typická pro venkovské zahrádky, léčivá rostlina. Vhodná jako řezaná květina
Růstové i jiné druhové spec..	atraktivní při rašení, pevný trs, nerozklesávající se. Potřebuje delší čas vývoji silného trsu
Doporučený spon pro výsad..	3ks/m ²

Množení

Množení	Kořenové řízků, Dělení trsů a „in vitro“ (mikropropagace)
---------	---

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(Sortiment pivoňek u stínoviště\)](#)
- [O 3 b: záhon u zad. vchodu do budovy A... / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony \('Anemoniflora'\)](#)
- [Z 15: záhon 15 / ZF - Z - Akademická zahrada](#)

('Anemoniflora')

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	<i>Paeonia officinalis</i> 'Anemoniflora' - XI/2018;
Dodavatel	<i>Paeonia officinalis</i> 'Anemoniflora' - Zámecké zahradnictví Ctěnice;
Odkazy	• Pasche Erich. Am Monte Generoso, Schweiz. Paeonien der Officinalis - Gruppe in Natur und Garten. 2022. Gartenpraxis. 48(6), 32-35. ISSN 0341-2105 • https://www.softsort.cz/app/#/taxon/128

Grafické přílohy

