

Taxon Prunus subhirtella

Název taxonu	Prunus subhirtella
Vědecký název taxonu	Prunus subhirtella
Jména autorů, kteří taxon p...	Miq.
Český název	višeň chloupkatá
Synonyma (zahradnický pou..	Cerasus herincquiana Lav.
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše a Cirkumboreální oblast
------------------------	---

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - pozná..	strom někdy jen keř
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	strom, někdy jen keř, 5-8(15) m vysoký; koruna široce kulovitá
Výhony	chlupaté
Pupeny	tmavě hnědé
Listy	vejčité nebo podlouhle vejčité, 3 - 8 cm dlouhé s 10 páry nervů, často dvojité pilovité, na rubu na nervech pýřité; řapík chlupatý
Květenství	okolíky s malými listeny
Květy	18 mm v průměru světle růžové, uspořádané v okolících po 2 - 5, korunní plátky elipčité, rozštěpené, číška džbánkovitá, stopky chlupaté; nevoní
Plody	dužnaté peckovice, 8 mm v průměru, kulovité, purpurově černé
Kůra a borka	tmavá
Možnost záměny taxonu (+..	Prunus x yedoensis (korunní plátky široce elipčité, rozštěpené, kališní plátky přitisklé ke korunce)
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Duben
Doba kvetení - poznámka	kvete v dubnu před olistěním

Nároky na stanoviště

Faktor světla	vhodné stanoviště je slunce až lehký stín
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	oblasti I-II
Faktor vody	půdy středně vlhké až mírně suché
Faktor půdy	vyhledává hlubší propustné půdy

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití	solitéra, okraje skupin i stromořadí
Růstové i jiné druhově spec..	příkrásně kvete, plnokvěté odrůdy neplodí

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Množení oddělky, Očkování a Roubování
Množení - poznámka	kulturní odrůdy se množí roubováním nebo očkováním, často roubovaná na <i>Prunus avium</i>
Odrůdy	‘Autumnalis’ - stromek do 5 m výšky; květy bílé, poloplné, kvete podle teploty od listopadu až do března (května); ‘Elfenreigen’ - větve vzpřímené; listy při rašení hnědavé, květy bílé, hvězdčité - korunní jsou plátky úzké; ‘Pendula’ - koruna deštníkovitá, větvičky převislé; květy jednoduché, růžové, 2 cm široké

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Růžový rybník a za turbínou / Zámecký park v Lednici](#)