

Taxon *Hydrangea paniculata*

Název taxonu	Hydrangea paniculata
Vědecký název taxonu	Hydrangea paniculata
Jména autorů, kteří taxon p...	Siebold
Odrůda	‘Baby Lace’
Český název	hortenzie latnatá
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Hydrangea

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast, Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Čína, Japonsko, Sachalin

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - pozná..	zpravidla vícekmínkové stromky
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	nižší, zpravidla vícekmínkové stromky, v domovině až 7 m, u nás 2-3 m
Výhony	letorosty zprvu přitiskle pýřité
Pupeny	vstříčné nebo po 3
Listy	listy eliptické až vejčité, 5-15 cm, na rubu podél žilek přitiskle štětinatě chlupaté, okraj drobně pilovitý, vrcholek špičatý, až zašpičatělý, řapíky 10-25 cm
Květenství	kuželovitá lata 7-25 cm
Květy	sterilní květy bílé, později růžové, fertilní květy žlutavě bílé
Plody	elipsoidní tobolka, 3-4 mm

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Srpen
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín ✓

Faktor světla - poznámka	mírný stín
Faktor tepla	teplomilná, oblast, I-II, namrzá
Faktor vody	střední vlhko
Faktor půdy	půdy živnější, kyselé
Faktor půdy - vápnostřežný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	VIII - květ
Použití	použití rozmanité od rodinných zahrad po sadové úpravy, soliterně, ve skupinách nebo jako volný živý plot

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Polovyzrálé řízky a Roubování
Množení - poznámka	výsev osiva má význam jen při množení čistých druhů a pro šlechtění, hlavním způsobem je řízkování (řízky odebíráme v červnu a srpnu)H paniculata 'Grandiflora' množíme výhodně roubováním na kořeny
Odrůdy	Grandiflora' - velké keře kvetoucí ve středním a pozdním létě, až 2, 5 m vysoké; tmavě krémově růžové květy v širokých kuželovitých latách, 'Praecox' - velké keře kvetoucí na počátku VII; květenství jsou zploštělé laty až 20 cm velké