

Taxon Malus domestica ‘Florina’

Název taxonu	Malus domestica ‘Florina’
Vědecký název taxonu	Malus pumila var. domestica
Jména autorů, kteří taxon p...	Borkh.
Odrůda	‘Florina’
Český název	jabloň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	Malus silvestris var. domestica, Malus dasyphylla var. domestica, Malus domestica, Malus paradisiaca, Pyrus malus L.
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Malus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Francie
-------------------------------	---------

Zařazení

Fytocenologický původ	patentovaná odrůda vyšlechtěná složitým křížením
Pěstitelská skupina	Jádrovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	rozložitá až převislá koruna, velká, hustá
Listy	větší, většinou střední až menší, vejčité až eliptické nebo zcela nepravidelné, často asymetrické, tmavě zelené, středně lesklé, na rubu slabě ochmýřené
Květy	středně velké až menší, široce miskovité, bělavěnarůžovělé, blizna na úrovni prašníků, dobrý opylovač
Plody	středně velké (150-165 g), široce kuželovité, žebnaté, zelenavé s červenofialovým překrytím, šťavnaté, dobré, aromatické
Možnost záměny taxonu (+..	Charakteristický habitus stromů, vzhled plodů, zvláště vybarvení a výrazné lenticely.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	středně raná
-------------------------	--------------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	polovina září (skladování do března), zimní odrůda
-----------------------	--

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	vhodná do středních a teplých poloh, mrazuodolná
Faktor vody	středně náročná na vláhu
Faktor půdy	polopropustné úrodné půdy, vyžaduje chráněné polohy, středně náročná na půdu

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	vhodné všechny pěstitelské tvary, zvláště štíhlé vřeteno
Řez	náročná na letní řez
Podnož	J-TE-E, J-TE-H, J-TE-F, M 9, J-OH-A, vhodnější slabě rostoucí podnože

Užitné vlastnosti

Použití	přímý konzum, konzervace, transport
Choroby a škůdci	rezistentní proti strupovitosti, nízká odolnost proti padlí
Růstové i jiné druhově spec..	nejdříve velmi silný, později silný
Plodnost	středně pozdní a hojná (tvoří shluky), 18-22 t/ha

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba jabloní\)](#)

Ostatní

Poznámka	Odrůda s mnoha kladnými vlastnostmi včetně rezistence proti strupovitosti, avšak náročnější na stanoviště, vhodná do tržních výsadeb i do zahrádek v odpovídajících oblastech.
----------	--

Grafické přílohy



