

Taxon Hemigraphis alternata

Název taxonu	Hemigraphis alternata
Vědecký název taxonu	Hemigraphis alternata
Jména autorů, kteří taxon p...	(Burm.f.) T. Anderson (1864)
Český název	hemigrafis
Synonyma (zahradnický pou..	Hemigraphis colorata (Blume) Hallier f.; Ruellia colorata Blume
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Hemigraphis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše, Malesijská oblast a Malesijská oblast
Biogeografické regiony - po..	přesný původ nejasný, naturalizován: Malajsie, Jáva a Filipíny

Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená, Interiérová rostlina okrasná listem a Interiérová rostlina okrasná květem
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytrvalá rozložitá bylina s poléhavými lodyhami, výška rostlin 10-15 cm
Výhony	rozložené, dorůstající délky 40-45 cm, lehce ochlupené, v nódech kořenující
Listy	vstřícné; čepel vejčitá se srdčitou bází, 7-9 x 4-6 cm velké, pravidelně vroubkovaný okraj; líc stříbřitě šedozelený, rub purpurově červený; řapík 1-2 cm, jemně pýřitý
Květenství	řídké klasnaté květenství, terminální
Květy	bílé pyskaté květy, 2-2,5 cm délky; kališní lístky šídlovité

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla	rozptýlené světlo, nesnáší přímé sluneční záření; v zimě světlé stanoviště
Faktor světla - polostín	✓

Faktor tepla	celoročně teplý skleník či interiér, teplota nesmí poklesnout pod 15 °C
Faktor vody	zálivka mírná, ale stejnoměrná; vyšší vlhkost vzduchu, rosení
Faktor půdy	humózní substrát s přidavkem rašeliny; pH 5,5 - 6,5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	uzavřená květinová okna a vitríny; podrosty v zimních zahradách či sklenících; závěsné nádoby a okraje sesazovaných nádob
Choroby a škůdci	vzácně

Množení

Množení	Vegetativní a Vrcholové řízky
Množení - poznámka	řízky při teplotě 25 °C, nejvhodnější období pro zakořenění V-VIII
Odrůdy	‘Exotika’ - kompaktní charakter růstu, čepel listů mezi žilkami nápadně svažtělá, rub listu výrazně purpurový až temně červený

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/101535?tab=references>

Grafické přílohy

