

# Taxon *Iberis sempervirens*

|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Iberis sempervirens                                                                |
| Vědecký název taxonu           | Iberis sempervirens                                                                |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">L.</a>                                                                 |
| Odrůda                         | ‘Whistler White’                                                                   |
| Český název                    | iberka vždyzelená; štěničník vždyzelený                                            |
| Synonyma (zahradnický pou..    | Biauricula sempervirens (L.) Bubani, Iberis garrexiana All., Iberis serrulata Vis. |
| Autor                          | Tatiana Kuťková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)                                       |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                                                               |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Brassicaceae</a>                                                       |

## Biogeografické regiony

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony | Holartická květenná říše a Mediterránní oblast |
|------------------------|------------------------------------------------|

## Zařazení

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fytocenologický původ         | druh je původní v jižní Evropě, severozápadní Africe a jihozápadní Asii – od Maroka a severovýchodního Španělska přes Itálii a Balkán až po jižní Turecko a Sýrii |
| Pěstitelská skupina           | Trvalka stálezelená                                                                                                                                               |
| Životní forma                 | Chamaefyt                                                                                                                                                         |
| Zařazení podle původu, nár... | Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru                                                                                                              |

## Popisné a identifikační znaky

|            |                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus    | stálezelený polokeř, 20-40 cm vysoký s četnými sterilními listovými růžicemi                                                                                                  |
| Kořen      | silný, zdřevnatělý, vícehlavý                                                                                                                                                 |
| Výhony     | lodyhy u báze zdřevnatělé, s jizvami po opadlých listech, vystoupavé, sytě zelené. Květonosné lodyhy bylinné, přímé nebo vystoupavé, oblé, lysé.                              |
| Listy      | střídavé, úzce kopistěovité až obvejčité, cca 6 x 2,5-5 mm velké, ploché, tupé, na okrajích celokrajné, pouze s drobnými chrupavčitými papilami, lysé, kožovité, tmavě zelené |
| Květenství | vrcholové ploché hrozny, za plodu zřetelně prodloužené, průměru 3 - 4 cm                                                                                                      |
| Květy      | 4 četné, korunní plátky souměrné podle podélné osi souměrnosti, 2 horní okvětní plátky o hodně větší než spodní, křídově bílé, někdy narůžovělé                               |

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Plody        | oválné, široce křídlaté šešulky, 6–7 mm dlouhé, lysé |
| Vytrvalost   | spolehlivě vytrvalý                                  |
| Dlouhověkost | velmi dlouhověký                                     |
| Doba rašení  | Brzy na jaře rašící (II-III)                         |

## Doba kvetení

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Začátek doby kvetení   | Duben                           |
| Konec doby kvetení     | Květen                          |
| Remontování - poznámka | slabě remontuje v září až říjnu |

## Nároky na stanoviště

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce   | ✓                                                                           |
| Faktor světla - polostín | ✓                                                                           |
| Faktor světla - poznámka | polostín toleruje, ale hůře kvete                                           |
| Faktor tepla             | spolehlivý i ve vyšších nadmorských výškách                                 |
| Faktor vody              | tolerentní k suchu                                                          |
| Faktor půdy              | propustné, zahradní půdy, také půdy s vyšším obsahem minerálních komponentů |
| Faktor půdy - vápnomilný | ✓                                                                           |

## Užitné vlastnosti

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Období hlavního estetického... | v době kvetení; celoročně stálezeleným listem                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Použití - pro trvalky          | VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPz - Volné plochy záhonového charakteru, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny, A - Alpinum a Z - Záhon |
| Choroby a škůdci               | Dřepčík zelný - dokáže zlikvidovat celý porost, padlí, plíseň šedá, plži, háďátka                                                                                                                                                                                                                                         |
| Růstové i jiné druhové spec..  | po odkvetení vhodné seřezat odkvetlé lodyhy - podpoříme remontování a udržíme kompaktní růst; středně rychle až pomalu rostoucí                                                                                                                                                                                           |
| Doporučený spon pro výsad..    | 9 - 12 ks/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Množení

|         |                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení | Generativní, Řízkování a Bylinné řízky                                                                                      |
| Odrůdy  | Labyrint zahrad - 'Weisser Zwerg'; 'Snow Cone'; 'Schneeflocke' 'Whistler White' - semeny množená uniformní odrůda (hrnková) |

## Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [O 15: suchá zídka podél skleníku / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony](#)
- [Z 6: záhon 6 / ZF - Z - Akademická zahrada](#)
- [L : Labyrint zahrad / ZF - A - Výsadby v okolí budovy A \(´Weisser Zwerg´; ´Snow Cone´; ´Schneeflocke´\)](#)

## Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... ´Weisser Zwerg´; ´Snow Cone´; ´Schneeflocke´ - podzim 2015

Odkazy

- [Původ dat](#)

## Grafické přílohy

