

Taxon Juniperus scopulorum

Název taxonu	Juniperus scopulorum
Vědecký název taxonu	Juniperus scopulorum
Jména autorů, kteří taxon p...	Sarg.
Český název	jalovec skalní
Synonyma (zahradnicky pou..	nepoužívají se
Autor	Pavel Bulíř (pavel_bul_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Juniperus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast, oblast Skalistých hor (severozápad SA) a oblast Sierra Madre (jihozápad SA)
Biogeografické regiony - po..	rozšířen na suchých svazích a na skalách v rozsáhlé západní části Severní Ameriky, od Britské Kolumbie a Alberty na severu až po Texas a Oregon na jihu.

Zařazení

Pěstitelská skupina	Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	(8) 10-12 m velký strom, často i vícekmenného charakteru, s úzce kuželovitou, hustou a nízce nasazenou korunou, v mládí s vystoupavými větvemi, ve stáří s korunou nepravidelně zaokrouhlenou až kuželovitě vejčitou a relativně řdkou, s větvemi jen málo vystoupavými.
Výhony	poměrně tenké, zpravidla do 1 mm silné a jen nevýrazně čtyřhranné (až spíše zaoblené) na průřezu, po rozemnutí velmi výrazně aromatické.
Listy	nese povětšinou pouze šupinovité jehlice. Jehlicovité jehlice se vyskytují vzácně a jsou krátké (4-6 mm, uspořádány po dvou). Převažující šupinovité jehlice jsou nejčastěji tmavozelené či šedozelené (mohou být i modrozelené či žlutozelené), jsou kosočtverečně vejčité, špičaté, zhruba 2 mm dlouhé, na hřbetě mají vyniklou žlátku. K výhonu jsou pevně přitisklé, a to i u špičky.
Plody	rostliny bývají převážně jednodomé, někdy dvojdomé. Zdužnatělé šištice jsou kulovité nebo smáčkle kulovité, zhruba o velikosti 6-8

	mm v průměru. Ve zralosti tmavomodré, zřetelně ojíněné. Dozrávají ve druhém roce.
Kůra a borka	tenká, vláknitě odlupčitá, šedohnědá.
Možnost záměny taxonu (+..	Juniperus chinensis - výhony obvykle 1-1,5 mm silné, oblé, šupinovitě jehlice jsou po okraji bělavě lemované a ukončené tupou špičkou. Špičky jehlic k výhonu přisedlé. Juvenilní jehlicovité jehlice uspořádány po 3 v přeslenu a zhruba 6-10 mm dlouhé. Šišťice kulovité, modrobíle ojíněné, zrají 2 rokem; Juniperus virginiana - tenké výhony jsou nápadně čtyřhranné a tenké (do 1 mm), málo aromatické, šupinovitě jehlice jsou na obvodu bez zřetelné kresby, zakončené ostrou a lehce od výhonu odstávající špičkou, jehlicovité listy vstříčně postavené 5-8 mm dlouhé, šišťice vejčité, drobné, modravě ojíněné, dozrávají prvním rokem; Juniperus x media - keřovitě rostoucí druh, ploše rozprostřený růst.
Dlouhověkost	středněvěký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	poměrně značně světломilný druh, který v zastíněných partiích brzy ztrácí jehlice.
Faktor tepla	dobře mrazuvzdorný, v méně příznivých letech a zimách lehce omrzají konce větviček nebo nevyzrálé výhony, regeneruje však dobře, vhodný pro oblasti I-III. (problematické z pohledu mrazuvzdornosti mohou být některé intenzivně modře či žlutavě zbarvené odrůdy).
Faktor vody	značně nenáročný na vzdušnou i půdní vlhkost, suchovzdorný, nevhodné jsou snad jen příliš těžké a málo vzdušné půdy a půdy s vysokou hladinou podzemní vody (zmokřelé).
Faktor půdy	velmi nenáročný, dobře prosperuje i na chudých, písčitých a kamenitých podkladech, preferuje stanoviště bohatá na dostatek vápníku, ale obstojně roste i na podkladech kyselých.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	XI-IV.
Použití	původní druh používán dosud relativně málo, poněkud hojněji až v posledních dvaceti letech. Četné v pěstování jsou zejména jeho některé odrůdy. Pěstují se především kultivary zajímavé barvou ojehlíčení a tvarem. Doplnkový druh, především do skupinového použití, ale i jako nápadná solitéra.
Choroby a škůdci	významnější se nevyskytují.

Růstové i jiné druhově spec.. dobře snáší znečištění a mětské prostředí.

Množení

Množení	Přímý výsev, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Vrcholové řízky a Osní řízky
Množení - poznámka	původní druh obvykle generativně, četné kultivary především řízkováním.
Odrůdy	‘Blue Arrow’ - sloupovitá a sivě modrá odrůda, až 8 m; ‘Blue Heaven’ - užší kuželovitá a intenzivně sivě modrá odrůda, až 6 m; ‘Skyrocket’ - oblíbený úzce sloupovitý kultivar, šedomodrozelený ve zbarvení, až 6 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [BZA - Botanický systém / Botanická zahrada a arboretum Brno](#)
- [BZA - Jižní svahy / Botanická zahrada a arboretum Brno](#)
- [Park - Formální zahrada / Zámecký park v Lednici](#)
- [D 1: záhon pod okny laboratoří / ZF - D - Výsadby v okolí budovy D \(‘Skyrocket’ - roste směrem do ulice Valtická, další vybrané odrůdy rostou na svahu za budovou \(směrem k historickému obytnému domu\).\)](#)
- [R: pozemky bývalého učiliště / ZF - R - Rozvojová plocha \(vybrané kultivary rostou podél plotu v pásové výsadbě \(dělicí plot u kolejí\).\)](#)