

Taxon Aster alpinus

Název taxonu	Aster alpinus
Vědecký název taxonu	Aster alpinus
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Weisse Schöne’
Český název	hvězdnice alpská
Synonyma (zahradnický pou..	Diplactis alpina (L.) Semple
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	ssp. bohemicus (Rchb.) Dostál, subsp. subvillosus
Nadřazená kategorie	Helichrysum cassinianum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Druh s cirkumpolárním rozšířením, vyskytuje se v horských oblastech Evropy, Asie i Severní Ameriky. V ČR velmi vzácná v SR častější
-------------------------------	---

Zařazení

Fytocenologický původ	Roste na skalách a skalnatých svazích, v pásmu od pahorkatiny až do subalpínského stupně.
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	10-20 cm vysoká bylina s přizemní růžicí listů
Kořen	četné, vláskovité, vyrůstající ze šikmého válcovitého oddenku
Výhony	Lodyhy vystoupavá až přímá, jednoduchá, přitiskle chlupatá, řídce olistěná, nevětvená, 20 cm vysoká, řídce štětinatá
Listy	střídavé, celokrajné, kopistovité až eliptické, přisedlé
Květenství	úbor jediný, vrcholový, jazykovité květy fialově modré, ligula úzce kopinatá až čárkovitá, trubkovité květy žluté, četné
Plody	nažky s bílým chmýřím, které je delší než nažka.
Vytrvalost	trvalka
Dlouhověkost	středně dlouhověká
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec
Remontování	✓
Remontování - poznámka	září až listopad

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	u nás zcela mrazuvzdorná
Faktor vody	vyžaduje propustnou půdu
Faktor půdy - poznámka	skeletnatá - organominerální, toleruje i čistě organickou, živná, propustná

Užité vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé homině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny a A - Alpinum
Použití - pro trvalky - pozná..	oblíbená na skalky, suché zídky, tradiční záhon, šterkové záhony koryta, lemy a obruby

Množení

Množení	Generativní, Vrcholové řízky a Dělení trsů
Množení - poznámka	semena se sklízí krátce po dozrání a ihned se vysévají, nebo oddělky listových růžic nebo řízkováním (vrcholové řízky)
Odrůdy	‘Albus’, ‘Dunkle Schone’, ‘Happy End’ a jiné

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [O 15: suchá zídka podél skleníku / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony](#)

Ostatní

Odkazy

- <https://www.softsort.cz/app/#/taxon/388>

