

Taxon *Waldsteinia geoides*

Název taxonu	Waldsteinia geoides
Vědecký název taxonu	Waldsteinia geoides
Jména autorů, kteří taxon p...	Willd.
Český název	mochnička kuklíkovitá
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Rosaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po..	južní část střední Evropy, odkud zasahuje do jižního Bulharska a na Ukrajinu. Původní také ve SR (zákonem chráněna), v ČR nepůvodní

Zařazení

Fytocenologický původ	světlé lesy, houštiny, křovinaté stráně
Pěstitelská skupina	Trvalka polostálezelená
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytrvalá bylina, 10 – 25 cm vysoká s krátkým plazivým vystoupavým oddenkem, bez nadzemních výběžků, pokrytým lupenitými listeny, má charakter hustého trsu nabývajícího na velikosti a mohutnosti
Kořen	plazivý oddenek
Výhony	květonosné lodyhy úžlabní, řídce listnaté, chudě větvené, 15-20cm
Listy	bazální listy v růžicích, řapíkaté, 3četné nebo dlanitě laločnaté (3-7 laloků), široce srdčitě ledvinité, 5(7), hrubě zubaté
Květy	květy terminální, 5 četné, krátce řapíkaté, po 5-7 na lodyhách, v průměru 15–20 mm, ušty kalíšku čárkovité, zasahující asi do 1/2 korunních plátků, které jsou žluté, obvejčité, na bázi s 2 oušky. Květní lůžko nedužnatí
Plody	nažka chlupatá bez přívěsku
Vytrvalost	vytrvalá bylina
Dlouhověkost	dlouhověká
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	při pěstování na plném slunci vyžadují dostatečnou zásobu vody
Faktor vody	vlhké půdy, tolerantní k suchu
Faktor půdy	humózní, hluboké půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin a OPD - Okraj porostu dřevin
Doporučený spon pro výsad..	12-16 ks/m ²

Množení

Množení	Dělení trsů
---------	-------------

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	A 1: záhon podél dřevěčky, podrost pod stromy / ZF - A - Výsadby v okolí budovy A
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	Munch Michael. Goldsturm am Boden. Reif, J. BTulipa sprengeri: Das rote Phantom. In Gartenpraxis. Stuttgart: Eugen Ulmer, 2014. ročník 40, číslo 1 s. 13-16. ISSN 0341-2105
--------	---

Grafické přílohy

