

Taxon Heuchera villosa

Název taxonu	Heuchera villosa
Vědecký název taxonu	Heuchera villosa
Jména autorů, kteří taxon p...	Douglas es. Lindl.
Český název	dlužicha
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Saxifragaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	Severní Amerika

Zařazení

Fytocenologický původ	řdké lesy
Pěstitelská skupina	Trvalka polostálozelená
Pěstitelská skupina - pozná..	mezofyt
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	trsnatá vytrvalá bylina, vysoká v listu 20 cm, v květu 60–80 cm.
Kořen	četné, vyrůstající z houževnatého, silného, vícehlavého oddenku
Výhony	vzpřímené, pevné, dlouze žláznatě chlupaté
Listy	vyrůstají v růžici, jsou dlouze řapíkaté, v obrysu okrouhlé, 5–9 laločnaté, velké až kolem 15–20 cm, zelené se šedavým nádechem, měkké, pýřité, na bázi srdčité. Laloky po okraji zubaté nebo pilovité.
Květenství	hustá lata válcovitého až trojúhelníkového tvaru
Květy	tvořeny vejčitě nafouklými 5–6 kališními lístky více než 1 cm velkými nazelenalými a nepatrnými, drobnými asi 3 mm velkými korunními lístky. Jsou podepřeny šupinovitými listeny. Výrazné, vyniklé tyčinky.
Plody	vejčitá tobolka
Vytrvalost	vytrvalá bylina
Dlouhověkost	středně dlouhověká
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červenec
Remontování	✓
Remontování - poznámka	slabě může remontovat

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	slunce toleruje pokud má pravidelnou zálivku, nejvhodnější do polostínu
Faktor vody	Ideální jsou středně vlhké, ne příliš vysychavé půdy. .
Faktor půdy	těžší humózní dobře propustné zahradní půdy
Faktor půdy - vápnostřežný	✓
Faktor půdy - poznámka	Je odolná vůči teplu a nízké vlhkosti a snáší docela dobře i jílovité půdy spíše neutrální až kyselé

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	celoročně atraktivní, v době kvetení nejvíce
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPz - Volné plochy záhonového charakteru a Z - Záhon
Použití	listy i květenství vhodné pro použití do aranžmá, atraktivní pro motýly
Choroby a škůdci	lalokonosci (ožírají listy) - jako ochrana použití parazitických hlístic rodu Heterorhabditis
Doporučený spon pro výsad..	5-9 ks/m ²

Množení

Množení	Generativní, Dělení trsů a Množení oddělky
Odrůdy	‘Chantily’, ‘Autumn Bride’ (zelenolisté s výrazným bělavým květenstvím), ‘Palace Purple’, ‘Purpurea’ (vínový list, lehce růžový květ)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Z 1: záhon 1 / ZF - Z - Akademická zahrada](#)

Grafické přílohy



